

side 57



**2025**<sub>v1</sub>

**SKILT & MERKING**



BRANN



RØMNING



VARSEL / FARE



FORBUD



PÅBUD




INFORMASJON

## Finner du ikke skiltet du leter etter?

Gjennomtenkte og tydelige merking gjør det lettere å oppfatte budskapet. som f.eks. forbud, varsel og påbud som gjelder innenfor området eller lokalene.

Merkingen blir mer effektiv og økonomisk.

Skilt og merking utenom standard kan produseres i alle størrelser og kvaliteter som måtte ønskes.



|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| side 2  | Finner du ikke skiltet du leter etter?         |
| side 3  | Index                                          |
| side 4  | Brann & Rømningskilt i etterlysende aluminium  |
| side 5  | Brann & Rømningskilt i plast                   |
| side 6  | Brann & Rømningskilt i plast                   |
| side 7  | Brann & Rømningskilt i plast / LightLine folie |
| side 8  | Linjemerking                                   |
| side 9  | Linjemerking                                   |
| side 10 | Tunellmerking / Etterlysende maling            |
| side 11 | Maritime skilt                                 |
| side 12 | Maritime skilt                                 |
| side 13 | Maritime skilt / Produkter                     |
| side 14 | Maritime skilt / Produkter                     |
| side 15 | Varsel / Fareskilt                             |
| side 16 | Varsel / Fareskilt                             |
| side 17 | Varsel / Fareskilt                             |
| side 18 | Forbudsskilt                                   |
| side 19 | Forbudsskilt                                   |
| side 20 | Forbudsskilt                                   |
| side 21 | Påbudsskilt                                    |
| side 22 | Påbudsskilt                                    |
| side 23 | Infoskilt                                      |
| side 24 | Infoskilt / Dokulist / Rammer                  |
| side 25 | Infotavler / Dobbeltsidig tape                 |
| side 26 | Maritime spesialtaper                          |
| side 27 | Maritime produkter                             |
| side 28 | Diverse tape refleks / gulv / fluoriserende    |
| side 29 | Antiskli tape                                  |
| side 30 | PermaLean gulvmarkeringstape                   |
| side 31 | Avsperring                                     |
| side 32 | Avsperring / Oljeoppsamling                    |
| side 33 | Folieskilt gulv                                |
| side 34 | Bygg & Anleggskilt                             |
| side 35 | Privatrettslige skilt                          |
| side 36 | Privatrettslige skilt                          |
| side 37 | Varselposter                                   |
| side 38 | Skipper barrieresystem                         |
| side 39 | Zeca sperrebånd trommel                        |
| side 40 | FibreGrid trappemerking                        |
| side 41 | Husnummer / Livbøyer / Fiskerimerker           |
| side 42 | ADR-RID Godsmerking                            |
| side 43 | CLP Faresymboler                               |
| side 44 | Avfallshåndtering                              |
| side 45 | Avfallshåndtering                              |
| side 46 | Nødlysarmatur / Taktilt ledelinjesystem        |
| side 47 | Merkesspray / Merkesystem / Trafikkspill       |
| side 48 | Kontrolletiketter & Halsringer / Strips        |
| side 49 | Graverte skilt                                 |
| side 50 | Testing av etterlysende linjemerking           |
| side 51 | Fra tilbud til ferdig montert                  |



Har du behov for pakketape med logo?  
Pakketape med logo er en enkel og effektiv  
måte å markedsføre deg og dine produkter.  
Vi kan levere dette og vi kan også hjelpe med  
layout og design om ønskelig.

**Ta kontakt så hjelper vi gjerne!**

## Brann & Rømningsskilt i aluminium i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i XXL etterlysende aluminium.

**Etterlysende kvalitet XXL: 10 min - 165mcd/m<sup>2</sup> - 60 min - 21 mcd/m<sup>2</sup>**



**RECYCLE**



**eco friendly**

### Brannsløkter



**85101**

15x15 cm

**85102**

20x20 cm

### Brannslange



**85103**

15x15 cm

**85104**

20x20 cm

### Brannalarm



**85105**

15x15 cm

**85106**

20x20 cm

### Brannutstyr



**85107**

15x15 cm

**85117**

20x20 cm

### Brannsløkter



**85108**

15x15 cm

**85109**

20x20 cm

### Brannslange



**85110**

15x15 cm

**85111**

20x20 cm

### Brannalarm



**85112**

15x15 cm

**85113**

20x20 cm

### Brannutstyr



**85114**

15x15 cm

**85115**

20x20 cm

Skilter utenom standard?



Ikke noe problem, det kan vi!

### Brannsløkter innenfor



**85120**

15x15 cm

### Brannslange innenfor



**85121**

15x15 cm

### Brannsløkkestyr innenfor



**85122**

15x15 cm

### Utgang ved brann (venstre)



**85009**

15x15 cm

**85010**

20x20 cm

### Utgang ved brann (høyre)



**85011**

15x15 cm

**85012**

20x20 cm

### Rømningsretning 90°



**85021**

15x15 cm

**85022**

20x20 cm

### Rømningsretning 45°



**85023**

15x15 cm

**85024**

20x20 cm

### Hjertestarter AED



**85025**

15x15 cm

**85026**

20x20 cm

### Førstehjelp



**85027**

15x15 cm

**85028**

20x20 cm

### Hjertestarter AED



**85029**

20x30 cm

### Brannsløkter



**85030**

20x30 cm

### Nødutgang



**85031**

20x30 cm



### Rømningsvei ved brann

**85001** 30x15 cm.

**85002** 20x10 cm.



### Rømningsvei Høyre

**85003** 30x15 cm.

**85004** 20x10 cm.



### Rømningsvei Venstre

**85005** 30x15 cm.

**85006** 20x10 cm.



### Rømningsvei Ned

**85007** 30x15 cm.

**85008** 20x10 cm.

# Brann & Rømningskilt i plast i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 15x20 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i PET plast med skumtape på baksiden.

**Etterlysende kvalitet XL: 10 min - 75mcd/m<sup>2</sup> - 60 min - 10 mcd/m<sup>2</sup>**

Kan leveres i XXL kvalitet på forespørsel.



RECYCLE



eco friendly

## Brannsløkter



**FS0001**  
15x15 cm

**FS0001-2**  
20x20 cm

## Brannalarm



**FS0002**  
15x15 cm

**FS0002-2**  
20x20 cm

## Brannslange



**FS0003**  
15x15 cm

**FS0003-2**  
20x20 cm

## Røykdykker



**FS0207**  
15x15 cm

**FS0207-2**  
20x20 cm

## Nødtelefon



**80004**  
15x15 cm

**80004-2**  
20x20 cm

## Brannutstyr



**FS0006**  
15x15 cm

**FS0006-2**  
20x20 cm

## Brannteppe



**FS0007**  
15x15 cm

**FS0007-2**  
20x20 cm

## Brannjør



**FS0008**  
15x15 cm

**FS008-2**  
20x20 cm

## Pil 90\*



**80090**  
15x15 cm

**80090-2**  
20x20 cm

## Pil 45\*



**80045**  
15x15 cm

**80045-2**  
20x20 cm


## Sprinkler stopp-ventil



**80005**  
15x15 cm

**80005-2**  
20x20 cm

## Sprinkler stopp-ventil



**80006**  
15x15 cm

**80006-2**  
20x20 cm

## Brannsløkter innenfor



**80012**  
15x15 cm

## Brannslange innenfor



**80013**  
15x15 cm

## Brannsløkkeutstyr innenfor



**80014**  
15x15 cm

## Brannsløkter Lithium



**80021**  
15x15 cm

**80021-2**  
20x20 cm

## Brannteppe



**80019**  
10x20 cm



**80011**  
15x20 cm



**80001** 30x10 cm



**80101** 30x10 cm



**80002** 30x10 cm



**80102** 30x10 cm

150x200 mm



**80007**  
15x20 cm



**80008**  
15x20 cm



**80009**  
15x20 cm



**80010**  
15x20 cm



**80003** 30x10 cm



**80103** 30x10 cm



**80104** 30x10 cm

Utgang ved brann (venstre)



**ES0001**  
15x15 cm

**ES0001-2**  
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



**ES0002**  
15x15 cm

**ES0002-2**  
20x20 cm

Møteplass



**ES0003**  
15x15 cm

**ES0003-2**  
20x20 cm

Rømningsstige



**ES0034**  
15x15 cm

**FS0034-2**  
20x20 cm

Rømning via vindu



**ES0050**  
15x15 cm

**ES0050-2**  
20x20 cm

Rømningsretning (90°)



**ES0006**  
15x15 cm

**ES0006-2**  
20x20 cm

Rømningsretning (45°)



**ES0007**  
15x15 cm

**ES0007-2**  
20x20 cm

Rømningsvindu



**ES0035**  
15x15 cm

**ES0035-2**  
20x20 cm

Evakueringsstol



**ES0036**  
15x15 cm

**ES0036-2**  
20x20 cm

Førstehjelp



**RS0001**  
15x15 cm

**RS0001-2**  
20x20 cm

Sykebåre



**RS0002**  
15x15 cm

**RS0002-2**  
20x20 cm

Nøddusj



**RS0003**  
15x15 cm

**RS0003-2**  
20x20 cm

Øyeskyll



**RS0004**  
15x15 cm

**RS0004-2**  
20x20 cm

Førstehjelpskoffert



**RS0007**  
15x15 cm

**RS0007-2**  
20x20 cm

Hjertestarter



**RS0008**  
15x15 cm

**RS0008-2**  
20x20 cm

Medisinsk oksygen



**RS0010**  
15x15 cm

**RS0010-2**  
20x20 cm

Nødstop



**RS0011**  
15x15 cm

**RS0011-2**  
20x20 cm

Knus for adgang



**RS0013**  
15x15 cm

**RS0013-2**  
20x20 cm


Nødhammer



**RS0015**  
15x15 cm

**RS0015-2**  
20x20 cm

Fluktmask



**RS1004**  
15x15 cm

**RS1004-2**  
20x20 cm

Stoppekran



**80016**  
15x15 cm

**80016-2**  
20x20 cm

Nødstop



**80017**  
15x15 cm

**80017-2**  
20x20 cm

Førstehjelp hånd



**RS1003**  
15x15 cm

**RS1003-2**  
20x20 cm

Førstehjelp



**80018**  
15x15 cm

**80018-2**  
20x20 cm

Døråpner



**80012**  
15x15 cm

Må ikke blokkeres N/E



**80022**  
15x15 cm

Bruk ikke heis



**80015**  
15x15 cm

Tilfluktsrom



**ES0040**  
15x15 cm

**ES0040-2**  
20x20 cm



Rømningsvei



ES1001 30x15 cm  
ES1001-10 20x10 cm  
ES1001-40 40x20 cm

Rømningsvei ned



ES1003 30x15 cm  
ES1003-10 20x10 cm  
ES1003-40 40x20 cm

Rømningsvei venstre



ES1004 30x15 cm  
ES1004-10 20x10 cm  
ES1004-40 40x20 cm

Rømningsvei høyre



ES1005 30x15 cm  
ES1005-10 20x10 cm  
ES1005-40 40x20 cm

Rømningsvei ned venstre



ES1006 30x15 cm  
ES1006-10 20x10 cm  
ES1006-40 40x20 cm

Rømningsvei ned høyre



ES1007 30x15 cm  
ES1007-10 20x10 cm  
ES1007-40 40x20 cm

Rømningsvei opp venstre



ES1008 30x15 cm  
ES1008-10 20x10 cm  
ES1008-40 40x20 cm

Rømningsvei opp høyre



ES1009 30x15 cm  
ES1009-10 20x10 cm  
ES1009-40 40x20 cm

Rømningsvei begge veier




ES1010 30x15 cm  
ES1010-10 20x10 cm  
ES1010-40 40x20 cm

Nødutgang



80023 20x30 cm  
80023-2 30x40 cm

Branninstruks



80030 20x30 cm  
80030-2 30x40 cm



80019 Gass under trykk  
18x16 cm



80020 Propan  
18x16 cm



RECYCLE



eco friendly

## Light Line Etterlysende Folie

| Art.nr.:                              | Størrelse:      | Farge |
|---------------------------------------|-----------------|-------|
| 85501 Nøytral                         | 40 mm x 10 mtr  |       |
| 85502 Nøytral                         | 50 mm x 10 mtr  |       |
| 85503 Nøytral                         | 100 mm x 10 mtr |       |
| 85504 Rømningsretning m/pil           | 40 mm x 10 mtr  |       |
| 85505* Rømningsretning m/løpende mann | 40 mm x 10 mtr  |       |
| 85506 Grønn Zebra                     | 40 mm x 10 mtr  |       |
| 85507 Rød Zebra                       | 40 mm x 10 mtr  |       |
| 85508 Sort Zebra                      | 40 mm x 10 mtr  |       |

\*OBS!: 85005 leveres med løse merker, 5 stk Venstre / 5 stk Høyre.

Kvalitet LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m<sup>2</sup> / Etter 60 min: 25 mcd/m<sup>2</sup> / Utladningstid: 2000 min.




# Linjemerking



RECYCLE



eco  
friendly



**86001**  
Ø50mm.  
Etterlysende  
folie **XXL**

Etterlysende folie Ø50mm.  
Limes rett på gulv  
25mcd/m2 etter 60 min.  
Høy etterlysningsevne


**86002**  
1000x50mm.  
2,5mm tykk  
**XXL+**

Etterlysende alu.list  
2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv  
eller på vegg. Leveres med 4 hull.  
40mcd/m2 etter 60 min.  
Høy etterlysningsevne

**86003**  
100 x 7 cm (6cm)  
**XXL**  
**86005**  
100x6 cm (5cm)  
**XXL**

Etterlysende ledelinje. Trykket fra baksiden  
og er meget slitesterk. Tåler hard vask og  
søl av olje/ kjemikalier i mye større grad.  
Dobbelsidig tape gjør monteringen enkel.


**Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje.** Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.




| Article number | Description                               | Dimensions        | Quality       |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>86101</b>   | LightLine Insert PVC for angled profile   | 1000 mm x 55,4 mm | XXL           |
| <b>86102</b>   | Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm) | 1 m x 60 mm       | Alu. anodised |
| <b>86103</b>   | Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm) | 3 m x 60 mm       | Alu. anodised |
| <b>86104-L</b> | LLL endcap angled profile left            | 15 mm x 60 mm     | Plastic       |
| <b>86105-H</b> | LLL endcap angled profile right           | 15 mm x 60 mm     | Plastic       |
| <b>86201</b>   | LightLine Insert PVC for flat profile     | 1000 mm x 56 mm   | XXL           |
| <b>86202</b>   | Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)     | 1 m x 60 mm       | Alu. anodised |
| <b>86203</b>   | Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)     | 3 m x 60 mm       | Alu. anodised |
| <b>86204-F</b> | LLL endcap flat profile                   | 4 mm x 53 mm      | Alu. anodised |



### Etterlysende skilt for markering av dørhåndtak




### Etterlysende sirkler for gulv, aluminium med dobbeltsidig tape



| Art. nr.: | Beskrivelse                           | Dimensjon |
|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 86010     | LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral     | Ø 90 mm   |
| 86011     | LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral     | Ø 200 mm  |
| 86012     | LLL Sirkel gulv anti-skli pil         | Ø 90 mm   |
| 86013     | LLL Sirkel gulv anti-skli pil         | Ø 200 mm  |
| 86015     | LLL Sirkel gulv anti-skli pil pk a'10 | Ø 100 mm  |

### Etterlysende trappemerking



| Art.nr.: | Beskrivelse | Dimensjon   |
|----------|-------------|-------------|
| 86014    | Trappenese  | 50 x 240 mm |

Trappenese, antiskli etterlysende aluminium med dobbeltsidig tape 25 mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter



RECYCLE



eco friendly

## AVSTANDSMERKING TUNNEL



86001.V



86002.H



| Dim. H (mm) | Tallhøyde (mm) | Bredde x høyde(mm) |
|-------------|----------------|--------------------|
| 91          | 52             | 715 x 208          |
| 105         | 60             | 825 x 240          |
| 140         | 80             | 1100 x 320         |

På strekning mellom nødutganger skal begge retninger angis.

Leveres i format 50x50 cm




86003.V



86004.H



86005



86006-A

Kvalitet: **SAFE SIGN XXX** ISO 16069 / NS 3926 / ISO 14000 **Materiale:** Etterlysende aluminium



## Etterlysende 2-komponent epoxymaling F 150 & F 300

Maling F150 2,5 kg 300 mcd/m<sup>2</sup> etter 10 min. 20 mcd/m<sup>2</sup> etter en time.

Maling F300 2,5 kg 300 mcd/m<sup>2</sup> etter 10 min. 35 mcd/m<sup>2</sup> etter en time.

For bruk til merking av brann- og rømningsveier i industri, bygg, båter etc.

Hindrer panikk og øker sikkerheten ved brann, røyk eller strømbrudd.

Malingen lades opp med naturlig eller kunstig lys, og gir fra seg en tydelig gul-grønt lys i totalt mørke.

**System F** is a solvent-free 2-component epoxy resin-system wich is recommended for surface marking and lines.

The material can be roll-coated or flat-coated.

We recommend a white primer for utmost luminance.

Average drying time: 8 hours.

| Designation         | ** Luminance<br>after 10 /60 Min. | Consump-<br>tion g/m <sup>2</sup> | Order<br>No. |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| F 150               | 150 / 20                          | app. 1000                         | 90.3033*     |
| F 300               | 300 / 35                          | app. 1000                         | 90.3034*     |
| Reflex Weiss EPOXID |                                   | app. 250                          | 90.7665*     |

**Bundle sizes 2.5 kg.**

We recommend white primer for optimum luminance.




# MARITIME SKILT


Alle fartøyer bygget fra 2019 eller ved renovering, må ha sikkerhetsskilt i samsvar med IMO A.1116(30) som refererer til ISO 24409-2. Våre IMO-skilt samsvarer med denne nye standarden.

Dette betyr at noen av brannkontrollskiltene erstattes av standardiserte i ISO 24409-2.

I oversikten under ser du noen eksempler på skilt som skiftes ut, og hvilke skilt du bør bruke dersom du ønsker å overholde det nye ISO 24409-2 regelverket.



## Fire Fighting Signs

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fire extinguisher Powder</p>  <p><b>FS7001</b><br/>15x20 cm</p>     | <p>Fire extinguisher Co2</p>  <p><b>FS7002</b><br/>15x20 cm</p>     | <p>Fire extinguisher Foam</p>  <p><b>FS7003</b><br/>15x20 cm</p>     | <p>Fire extinguisher Water</p>  <p><b>FS7004</b><br/>15x20 cm</p>     |
| <p>Fire hose Powder</p>  <p><b>FS7010</b><br/>15x20 cm</p>             | <p>Fire hose Foam</p>  <p><b>FS7011</b><br/>15x20 cm</p>            | <p>Fire hose Water</p>  <p><b>FS7012</b><br/>15x20 cm</p>            | <p>Portable foam applicator</p>  <p><b>FS7013</b><br/>15x20 cm</p>    |
| <p>Remote release Powder</p>  <p><b>FS7020</b><br/>15x20 cm</p>        | <p>Remote release Co2</p>  <p><b>FS7021</b><br/>15x20 cm</p>        | <p>Remote release Foam</p>  <p><b>FS7022</b><br/>15x20 cm</p>        | <p>Remote release Water</p>  <p><b>FS7023</b><br/>15x20 cm</p>        |
| <p>Extinguishing battery Powder</p>  <p><b>FS7030</b><br/>15x20 cm</p> | <p>Extinguishing battery Co2</p>  <p><b>FS7031</b><br/>15x20 cm</p> | <p>Extinguishing battery Foam</p>  <p><b>FS7032</b><br/>15x20 cm</p> | <p>Extinguishing battery Water</p>  <p><b>FS7033</b><br/>15x20 cm</p> |

# MARITIME SKILT

## Fire Fighting Signs

### Fire extinguisher



**FS0001**  
FS1001  
150x150 mm  
ISSA 4756100  
IMPA 336100

### Fire alarm call point



**FS0002**  
FS1002  
150x150 mm  
ISSA 4756101  
IMPA 336101

### Fire hose reel



**FS0003**  
FS1003  
150x150 mm  
ISSA 4756102  
IMPA 336102

### Unconnected fire hose



**FS0004**  
FS1034  
150x150 mm  
ISSA 4756088  
IMPA 336088

### Fire emergency telephone



**FS0005**  
FS1004  
150x150 mm  
ISSA 4756104  
IMPA 336104

### Collection of firefighting equipment



**FS0006**  
FS1005  
150x150 mm  
ISSA 4756103  
IMPA 336103

### Fire blanket




**FS0007**  
FS1032 / FS0125  
150x150 mm

### Fire protection door



**FS0008**  
FS1035  
150x150 mm

### Fire hydrant



**FC0048**  
150x150 mm  
ISSA 4756815  
IMPA 336815

### Hose box with nozzle



**FS0206**  
FS1033  
150x150 mm

### Fire fighter



**FS0207**  
150x150 mm

### Alarm horn




**FS0208**  
150x150 mm

### Fire and safety plan




**FC0003**  
FS0163  
150x150 mm  
ISSA 4756013  
IMPA 336013

### Closing device ventilation accommodation




**FC0023**  
FS0020  
150x150 mm  
ISSA 4756787  
IMPA 336787

### Closing device vent. mach'n spaces




**FC0024**  
FS0021  
150x150 mm  
ISSA 4756788  
IMPA 336788

### Closing device ventilation cargo spaces




**FC0025**  
FS0022  
150x150 mm  
ISSA 4756789  
IMPA 336789

### International shore connection




**FC0047**  
FS0046  
150x150 mm  
ISSA 4756059  
IMPA 336059

### Remote release station CO<sub>2</sub>




**FC2012**  
FS0041  
150x150 mm  
ISSA 4756808  
IMPA 336808

### Extinguishing battery CO<sub>2</sub>



**FC2027**  
FS0058  
150x150 mm  
ISSA 4756826  
IMPA 336826

### Space protected by CO<sub>2</sub> system



**FC0060**  
FS0092  
150x150 mm  
ISSA 4756007  
IMPA 336007

### hose reel with foam nozzle




**FC2047**  
FS0076  
150x150 mm  
ISSA 4756844  
IMPA 336844

### Hose reel with powder nozzle




**FC2048**  
FS0077  
150x150 mm  
ISSA 4756845  
IMPA 336845

### Hose reel with water nozzle




**FC2049**  
FS0078  
150x150 mm  
ISSA 4756846  
IMPA 336846

### CO<sub>2</sub> fire extinguisher




**FC2050**  
FS0079  
150x150 mm  
ISSA 4756847  
IMPA 336847

### Powder fire extinguisher




**FC2051**  
FS0080  
150x150 mm  
ISSA 4756850  
IMPA 336850

### Foam fire extinguisher



**FC2052**  
FS0081  
150x150 mm  
ISSA 4756849  
IMPA 336849

### Halon fire extinguisher



**FC2053**  
FS0082  
150x150 mm  
ISSA 4756848  
IMPA 336848

### Water fire extinguisher




**FC2054**  
FS0084  
150x150 mm  
ISSA 4756851  
IMPA 336851

### Portable foam applicator




**FC2066**  
FS0090  
150x150 mm  
ISSA 4756857  
IMPA 336857

### Remote control fuel oil valves



**FC0042**  
FS0038  
150x150 mm  
ISSA 4756805  
IMPA 336805

### Closing appliance ventilation



**FC2122**  
FS0159  
150x150 mm  
ISSA 475602  
IMPA 336072

### Emergency fire radio



**FC0100**  
150x150 mm

## Escape Route Signs

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Emergency exit (left hand)</div> <div><div>ES0001<br/>RS0003<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754422<br/>IMPA 334422</div></div> | <div>Emergency exit (right hand)</div> <div><div>ES0002<br/>RS0004<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754423<br/>IMPA 334423</div></div>   | <div>Evacuation assembly point</div> <div><div>ES0003<br/>150x150 mm</div></div>                                                 | <div>Shipboard assembly station</div> <div><div>ES0004<br/>RS0017<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754069<br/>IMPA 334069</div></div> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| <div>Escape ladder</div> <div><div>ES0005<br/>RS0005<br/>150x150 mm</div></div>                                               | <div>Escape direction, arrow (90°)</div> <div><div>ES0006<br/>RS0041<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754420<br/>IMPA 334420</div></div> | <div>Escape direction, arrow (45°)</div> <div><div>ES0007<br/>RS0037<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754421<br/>IMPA 334421</div></div> | <div>Embarkation ladder</div> <div><div>ES0008<br/>RS0024<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754054<br/>IMPA 334054</div></div>         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| <div>General alarm</div> <div><div>RS1009<br/>RS0062<br/>150x150mm<br/>ISSA 4754155<br/>IMPA 334155</div></div>               | <div>Lifeboat</div> <div><div>ES0012<br/>RS0007<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754050<br/>IMPA 334050</div></div>                      | <div>Rescue boat</div> <div><div>ES0013<br/>RS0008<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754051<br/>IMPA 334051</div></div>                   | <div>Liferaft</div> <div><div>ES0014<br/>RS0009<br/>150x150 mm<br/>ISSA 4754052<br/>IMPA 334052</div></div>                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
| <div>Exit</div> <div><div>ES5311<br/>RS 0150 300x150 mm</div></div>                                                         | <div>Emergency Exit</div> <div><div>ES5315<br/>RS 0151 300x150 mm</div></div>                                                  | <div>Exit left</div> <div><div>ES5128<br/>RS 0152 300x150 mm</div></div>                                                       | <div>Exit right</div> <div><div>ES5129<br/>RS 0153 300x150 mm</div></div>                                                     | <div>Emergency exit left</div> <div><div>ES0156<br/>300x150 mm</div></div> | <div>Emergency exit right</div> <div><div>ES0157<br/>300x150 mm</div></div> |

## Rescue Signs

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>First aid</b><br> <b>RS0001</b><br>RS0031<br>150x150 mm<br>ISSA 4754150<br>IMPA 334150                   | <b>Stretcher</b><br> <b>RS0002</b><br>RS0030<br>150x150 mm<br>ISSA 4754071<br>IMPA 334071           | <b>Safety shower</b><br> <b>RS0003</b><br>RS0038<br>150x150 mm<br>ISSA 4754145<br>IMPA 334145         | <b>Eyewash station</b><br> <b>RS0004</b><br>RS0039<br>150x150 mm<br>ISSA 4754152<br>IMPA 334152              |
| <b>Emergency telephone</b><br> <b>RS0005</b><br>RS0033<br>150x150 mm<br>ISSA 4754153<br>IMPA 334153         | <b>Doctor</b><br> <b>RS0006</b><br>RS0073<br>150x150 mm<br>ISSA 4754152<br>IMPA 334152              | <b>Medical grab bag</b><br> <b>RS0007</b><br>RS0061<br>150x150 mm<br>ISSA 4754135<br>IMPA 334135      | <b>AED (heart defibrillator)</b><br> <b>RS0008</b><br>RS0051<br>150x150 mm<br>ISSA 4754137<br>IMPA 334137    |
| <b>EEBD (em. breathing device)</b><br> <b>RS0009</b><br>RS0032<br>150x150 mm<br>ISSA 4754078<br>IMPA 334078 | <b>Oxygen resuscitator</b><br> <b>RS0010</b><br>RS0060<br>150x150 mm<br>ISSA 4754048<br>IMPA 334048 | <b>Emergency stop button</b><br> <b>RS0011</b><br>RS0052<br>150x150 mm<br>ISSA 4754154<br>IMPA 335154 | <b>Drinking water</b><br> <b>RS0012</b><br>RS0080<br>150x150 mm                                              |
| <b>Lifebuoy</b><br> <b>RS0020</b><br>RS0011<br>150x150 mm<br>ISSA 4754056<br>IMPA 334056                    | <b>Lifebuoy with line</b><br> <b>RS0021</b><br>RS0012<br>150x150 mm<br>ISSA 4754057<br>IMPA 334057  | <b>Lifebuoy with light</b><br> <b>RS0022</b><br>RS0013<br>150x150 mm<br>ISSA 4754058<br>IMPA 334058   | <b>Lifebuoy with line and light</b><br> <b>RS0023</b><br>RS0044<br>150x150 mm<br>ISSA 4754134<br>IMPA 334134 |

#### Lifebuoy with line and smoke



**RS0024**  
RS0040  
150x150 mm

#### Lifebuoy with light and smoke



**RS0025**  
RS0014  
150x150 mm  
ISSA 4754059  
IMPA 334059

#### Lifebuoy with light, line and smoke



**RS0026**  
RS0079  
150x150 mm  
ISSA 4754109  
IMPA 334109



#### Lifejacket



**RS0028**  
RS0015  
150x150 mm  
ISSA 4754060  
IMPA 334060

#### Child's lifejacket



**RS0029**  
RS0016  
150x150 mm  
ISSA 4754061  
IMPA 334061

#### Infant's lifejacket



**RS0030**  
RS0046  
150x150 mm  
ISSA 4754080  
IMPA 334080

#### Lifejacket storage quantities



**RS2004**  
450x400 mm

#### Search and rescue transponder



**RS0031**  
RS0018  
150x150 mm  
ISSA 4754065  
IMPA 334065

#### Survival craft distress signal



**RS0032**  
RS0019  
150x150 mm  
ISSA 4754066  
IMPA 334066

#### Rocket parachute flare



**RS0033**  
RS0020  
150x150 mm  
ISSA 4754067  
IMPA 334067

#### Line throwing appliance



**RS0034**  
RS0021  
150x150 mm  
ISSA 47554068  
IMPA 334068

#### VHF portable radio



**RS0035**  
RS0022  
150x150 mm  
ISSA 4754063  
IMPA 334063

#### EPIRB (em. position indic. radio beacon)



**RS0036**  
RS0023  
150x150 mm  
ISSA 4754064  
IMPA 334064

#### Survival clothing



**RS0037**  
RS0027  
150x150 mm  
ISSA 4754062  
IMPA 334062

#### Person overboard call point



**RS0038**  
150x150 mm


**LLL-piler og ledelinje med dobbeltsidig skumtape for merking i sammenheng med heltrukken linjemerking eller som frittstående merking.**



**80027** 20x7 cm.  
**XXL**



**SX070CG** 100 x 7 cm.  
LLL-linje med skumtape i Safe Sign XXL kvalitet.  
21mcd/m<sup>2</sup> etter 60 minutter.



**SX050CN** 100 x 5 cm. Nøytral

#### Container for FirePlan



Art.nr.: **FSP 02**  
Container for lagring av  
brann- og sikkerhetsplaner til nytte for  
brannmannskaper, innsatspersonell og andre  
instanser i en nødsituasjon.  
Leveres med skilt for fireplan  
Lengde: 75 cm. Diameter: Ø75mm Farge: Rød

#### Lys redningsvest



Art.nr.: **LJL-WA**  
Dimensjoner: 62 x 30 x 22 mm  
Vekt: 44 g inkludert klips  
IMPA: 330143  
Blinkfrekvens : 50-70 x per minutt  
Driftstid: Min. 24 timer  
Lysintensitet: >0,75cd lys

#### Lys livbøye



Art.nr.: **LBL-K36**  
Dimensjoner: 79 x 79 x 171 mm  
Vekt: 245 g  
Tilkoblingsledning: 1,5 m  
Lysstrømkilde: 1 alkalisk batteri  
Tenningsmetode: Kvikksølvbryter



# Varsel Fareskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.  
Andre formater på forespørsel.

## Eksempel på utforming av skilt



**20035** 20x20 cm



**20036** 20x30 cm

### Generelt varselkilt



**20001**  
20x20 cm  
**20002**  
20x30 cm

### Brannfarlig materiale



**20003**  
20x20 cm  
**20004**  
20x30 cm

### Eksplodivt materiale



**20005**  
20x20 cm  
**20006**  
20x30 cm

### Giftige stoffer



**20007**  
20x20 cm  
**20008**  
20x30 cm

### Etsende stoffer



**20009**  
20x20 cm  
**20010**  
20x30 cm

### Oksiderende stoffer



**20011**  
20x20 cm  
**20012**  
20x30 cm

### Miljøfarlige stoffer



**20013**  
20x20 cm  
**20014**  
20x30 cm

### Helseskadelige stoffer



**20015**  
20x20 cm  
**20016**  
20x30 cm

### Elektrisk



**20017**  
20x20 cm  
**20018**  
20x30 cm

### Radioaktivt materiale



**20019**  
20x20 cm  
**20020**  
20x30 cm

### Biologisk fare



**20021**  
20x20 cm  
**20022**  
20x30 cm

### Lav temperatur / Frostfare



**20023**  
20x20 cm  
**20024**  
20x30 cm

### Varm overflate



**20025**  
20x20 cm  
**20026**  
20x30 cm

### Overhengende last



**20027**  
20x20 cm  
**20028**  
20x30 cm

### Industrikjøretøy



**20029**  
20x20 cm  
**20030**  
20x30 cm

### Automatisk start/stop



**20031**  
20x20 cm  
**20032**  
20x30 cm

### Fjernstyrte kjøretøy



**20033**  
20x20 cm  
**20034**  
20x30 cm

### Gass under trykk



**20035**  
20x20 cm  
**20036**  
20x30 cm

### Batteri lading



**20037**  
20x20 cm  
**20038**  
20x30 cm

### Ikke-ioniserende stråling



**20039**  
20x20 cm  
**20040**  
20x30 cm

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Laser</p>  <p><b>20041</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20042</b><br/>20x30 cm</p>                        | <p>Optisk stråling</p>  <p><b>20043</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20044</b><br/>20x30 cm</p>     | <p>Magnetisk felt</p>  <p><b>20045</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20046</b><br/>20x30 cm</p> | <p>Kvelende atmosfære</p>  <p><b>20047</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20048</b><br/>20x30 cm</p> |
| <p>Høyt støynivå</p>  <p><b>20049</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20050</b><br/>20x30 cm</p>                | <p>Buestråle</p>  <p><b>20051</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20052</b><br/>20x30 cm</p>           | <p>Hindring gulv</p>  <p><b>20053</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20054</b><br/>20x30 cm</p>  | <p>Fallfare</p>  <p><b>20055</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20056</b><br/>20x30 cm</p>           |
| <p>Glatt overflate</p>  <p><b>20057</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20058</b><br/>20x30 cm</p>              | <p>Overhengende fare</p>  <p><b>20059</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20060</b><br/>20x30 cm</p>   | <p>Klemfare</p>  <p><b>20061</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20062</b><br/>20x30 cm</p>       | <p>Klemfare hånd</p>  <p><b>20063</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20064</b><br/>20x30 cm</p>      |
| <p>Skarp flate</p>  <p><b>20065</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20066</b><br/>20x30 cm</p>                 | <p>Motroterende hjul</p>  <p><b>20067</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20068</b><br/>20x30 cm</p>  | <p>Klemfare hånd</p>  <p><b>20069</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20070</b><br/>20x30 cm</p> | <p>Klemfare hånd</p>  <p><b>20071</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20072</b><br/>20x30 cm</p>     |
| <p>Fare for skade ved bøyning</p>  <p><b>20073</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20074</b><br/>20x30 cm</p> | <p>Piggtråd</p>  <p><b>20075</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20076</b><br/>20x30 cm</p>          | <p>Vakthund</p>  <p><b>20077</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20078</b><br/>20x30 cm</p>     | <p>Okse</p>  <p><b>20079</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20080</b><br/>20x30 cm</p>             |
| <p>Krokodille</p>  <p><b>20081</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20082</b><br/>20x30 cm</p>                 | <p>Fallende objekter</p>  <p><b>20083</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20084</b><br/>20x30 cm</p> | <p>Isras</p>  <p><b>20085</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20086</b><br/>20x30 cm</p>        | <p>Skrøpelig tak</p>  <p><b>20087</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20088</b><br/>20x30 cm</p>    |
| <p>Kvikksand, gjørme</p>  <p><b>20089</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20090</b><br/>20x30 cm</p>          | <p>Dypt vann</p>  <p><b>20091</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20092</b><br/>20x30 cm</p>         | <p>Grunt vann</p>  <p><b>20093</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20094</b><br/>20x30 cm</p>   | <p>Ubeskyttet kant</p>  <p><b>20095</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20096</b><br/>20x30 cm</p>  |
| <p>Ustabil klippekant</p>  <p><b>20097</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20098</b><br/>20x30 cm</p>         | <p>Ustabil klippe</p>  <p><b>20099</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20100</b><br/>20x30 cm</p>    | <p>Sterk vind</p>  <p><b>20101</b><br/>20x20 cm</p> <p><b>20102</b><br/>20x30 cm</p>   |                                                                                            |

Varme væsker



**20103**  
20x20 cm

**20104**  
20x30 cm

Farlig trapper



**20105**  
20x20 cm

**20106**  
20x30 cm

Roterende kutter



**20107**  
20x20 cm

**20108**  
20x30 cm

Roterende deler / belter og hjul



**20109**  
20x20 cm

**20110**  
20x30 cm

Roterende tannhjul



**20111**  
20x20 cm

**20112**  
20x30 cm

Kameraovervåking



**20113**  
20x20 cm

**20114**  
20x30 cm

EX sone



**20115**  
20x20 cm

**20116**  
20x30 cm

H<sub>2</sub>S



**20117**  
20x20 cm

**20118**  
20x30 cm

Skadelige / irriterende stoffer



**20119**  
20x20 cm

**20120**  
20x30 cm

Trangt / Lukket rom



**20121**  
20x20 cm

**20122**  
20x30 cm

Varm steam under trykk



**20123**  
20x20 cm

**20124**  
20x30 cm

Høytrykksspyling



**20125**  
20x20 cm

**20126**  
20x30 cm

Snøras



**20127**  
20x20 cm

**20128**  
20x30 cm

Fare for elektrisk sjokk



**20129**  
20x20 cm

**20130**  
20x30 cm

Åpen sjakt



**20131**  
20x20 cm

**20132**  
20x30 cm

Drukningssfare



**20133**  
20x20 cm

**20134**  
20x30 cm




**20301**  
**Gass under trykk**  
2-sidig klistre-  
merke for vindu  
18x16 cm



**20302**  
**Propan**  
2-sidig klistre-  
merke for vindu  
18x16 cm

**Holdes lukket  
i sjøen**  
**To be kept  
closed at sea**

**20103**  
15x15 cm  
**20103-20**  
20x20 cm  
**20103-10**  
10x10 cm



**20220**

30x20 cm



**20221**

30x20 cm



**20222**

30x20 cm



**20223**

30x20 cm



**20224**

30x20 cm



**20225**

30x20 cm



**20226**

30x20 cm



**20227**

30x20 cm



**20228**

30x20 cm

# Forbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.  
Andre formater på forespørsel.

## Eksempel på utforming av skilt



**30152** 20x20 cm



**30153** 20x30 cm

### Generelt forbud



**30001**  
20x20 cm  
**30002**  
20x30 cm

### Røyking forbudt



**30003**  
20x20 cm  
**30004**  
20x30 cm

### Åpen ild forbudt



**30005**  
20x20 cm  
**30006**  
20x30 cm

### Ingen gjennomgang



**30007**  
20x20 cm  
**30008**  
20x30 cm

### Ikke slukk med vann



**30009**  
20x20 cm  
**30010**  
20x30 cm

### Ikke drikkevann



**30011**  
20x20 cm  
**30012**  
20x30 cm

### Adgang forbudt



**30013**  
20x20 cm  
**30014**  
20x30 cm

### Industrikjøretøy forbudt



**30015**  
20x20 cm  
**30016**  
20x30 cm

### Ikke rør



**30017**  
20x20 cm  
**30018**  
20x30 cm

### Metall og klokker forbudt



**30019**  
20x20 cm  
**30020**  
20x30 cm

### Ikke rør bryter



**30021**  
20x20 cm  
**30022**  
20x30 cm

### Ikke blokker



**30023**  
20x20 cm  
**30024**  
20x30 cm

### Mobiltelefon forbudt



**30025**  
20x20 cm  
**30026**  
20x30 cm

### Mat og drikke forbudt



**30027**  
20x20 cm  
**30028**  
20x30 cm

### Klatring forbudt



**30029**  
20x20 cm  
**30030**  
20x30 cm

### Forbudt med pacemaker o.l.



**30031**  
20x20 cm  
**30032**  
20x30 cm

### Ingen metall implantater



**30033**  
20x20 cm  
**30034**  
20x30 cm

### Stikk ikke hånden inn




**30035**  
20x20 cm  
**30036**  
20x30 cm

### Tunge vekter forbudt



**30037**  
20x20 cm  
**30038**  
20x30 cm

### Fotografering forbudt



**30039**  
20x20 cm  
**30040**  
20x30 cm

Ikke spray med vann



**30041**  
20x20 cm  
**30042**  
20x30 cm

Ikke skyv



**30043**  
20x20 cm  
**30044**  
20x30 cm

Ikke sitt



**30045**  
20x20 cm  
**30046**  
20x30 cm

Ikke trakk her



**30047**  
20x20 cm  
**30048**  
20x30 cm

Ikke bruk heis ved brann



**30049**  
20x20 cm  
**30050**  
20x30 cm

Dyr forbudt



**30051**  
20x20 cm  
**30052**  
20x30 cm

Ikke stå eller gå her



**30053**  
20x20 cm  
**30054**  
20x30 cm

Stillas ikke ferdig



**30055**  
20x20 cm  
**30056**  
20x30 cm

Ikke bruk sammen med vann



**30057**  
20x20 cm  
**30058**  
20x30 cm

Ikke bruk til personell



**30059**  
20x20 cm  
**30060**  
20x30 cm

Bruk ikke hansker



**30061**  
20x20 cm  
**30062**  
20x30 cm

Ikke lag knute på tau



**30063**  
20x20 cm  
**30064**  
20x30 cm

Overflatesliping forbudt



**30065**  
20x20 cm  
**30066**  
20x30 cm

Ingen sliping med vann



**30067**  
20x20 cm  
**30068**  
20x30 cm

Ingen håndsliper



**30069**  
20x20 cm  
**30070**  
20x30 cm

Sko med brodder forbudt



**30071**  
20x20 cm  
**30072**  
20x30 cm

Barn ingen adgang



**30073**  
20x20 cm  
**30074**  
20x30 cm

Varme arbeider forbudt



**30075**  
20x20 cm  
**30076**  
20x30 cm

Fyrverkeri forbudt



**30077**  
20x20 cm  
**30078**  
20x30 cm

Ikke len deg her



**30079**  
20x20 cm  
**30080**  
20x30 cm

Gravide ingen adgang



**30081**  
20x20 cm  
**30082**  
20x30 cm

Ruspåvirkede ingen adgang



**30083**  
20x20 cm  
**30084**  
20x30 cm

Smart briller forbudt



**30085**  
20x20 cm  
**30086**  
20x30 cm

Ingen løping



**30087**  
20x20 cm  
**30088**  
20x30 cm

Svømming forbudt



**30089**  
20x20 cm  
**30090**  
20x30 cm

Snorkling forbudt



**30091**  
20x20 cm  
**30092**  
20x30 cm

Stuping forbudt



**30093**  
20x20 cm  
**30094**  
20x30 cm

Utendørssko forbudt



**30095**  
20x20 cm  
**30096**  
20x30 cm

Ikke hopp i vannet



**30097**  
20x20 cm  
**30098**  
20x30 cm

Dytt ikke folk i vannet



**30099**  
20x20 cm  
**30100**  
20x30 cm

Utsett ikke for sollys eller varme



**30101**  
20x20 cm  
**30102**  
20x30 cm

Ingen service av brukere



**30103**  
20x20 cm  
**30104**  
20x30 cm

Putt ikke fingeren i dysen



**30106**  
20x20 cm  
**30106**  
20x30 cm

Kryss ikke sperringene



**30107**  
20x20 cm  
**30108**  
20x30 cm

Ikke hopp



**30109**  
20x20 cm  
**30110**  
20x30 cm

Ingen persontransport



**30111**  
20x20 cm  
**30112**  
20x30 cm

Blitz forbudt



**30113**  
20x20 cm  
**30114**  
20x30 cm

Ikke rør, spenning påsatt



**30115**  
20x20 cm  
**30116**  
20x30 cm

Ingen røykeprodukter



**30117**  
20x20 cm  
**30118**  
20x30 cm

Slips forbudt



**30119**  
20x20 cm  
**30120**  
20x30 cm

Smykker forbudt



**30121**  
20x20 cm  
**30122**  
20x30 cm

Ikke ta ut kontakt



**30123**  
20x20 cm  
**30124**  
20x30 cm

Sykler forbudt



**30125**  
20x20 cm  
**30126**  
20x30 cm

Parkering forbudt



**30127**  
20x20 cm  
**30128**  
20x30 cm

Alkohol og narkotika forbudt



**30129**  
20x20 cm  
**30130**  
20x30 cm

Arbeidsklær forbudt



**30131**  
20x20 cm  
**30132**  
20x30 cm

Forbudt med hjelm



**30133**  
20x20 cm  
**30134**  
20x30 cm

Våpen forbudt



**30135**  
20x20 cm  
**30136**  
20x30 cm

Åpne ikke ventilen



**30137**  
20x20 cm  
**30138**  
20x30 cm

Kast ikke søppel



**30139**  
20x20 cm  
**30140**  
20x30 cm

Tomgangskjøring forbudt



**30141**  
20x20 cm  
**30142**  
20x30 cm

Ikke løp i trappen



**30143**  
20x20 cm  
**30144**  
20x30 cm

El-sparkesykkel forbudt



**30145**  
20x20 cm  
**30146**  
20x30 cm

Ikke sitt her



**30147**  
20x20 cm  
**30148**  
20x30 cm

Stopp



**30149**  
20x20 cm  
**30150**  
20x30 cm

Batterirom



**30151** 20x30 cm



# Påbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.  
Andre formater på forespørsel.

## Eksempel på utforming av skilt



**40005** 20x20 cm



**40006** 20x30 cm



**45101** 20x30 cm

### Generell fare



**40001**  
20x20 cm

**40002**  
20x30 cm

### Les instruksjon



**40003**  
20x20 cm

**40004**  
20x30 cm

### Bruk hørselvern



**40005**  
20x20 cm

**40006**  
20x30 cm

### Bruk øyevern



**40007**  
20x20 cm

**40008**  
20x30 cm

### Bruk hjelm



**40009**  
20x20 cm

**40010**  
20x30 cm

### Bruk vernesko



**40011**  
20x20 cm

**40012**  
20x30 cm

### Bruk hansker



**40013**  
20x20 cm

**40014**  
20x30 cm

### Bruk pusteutstyr



**40015**  
20x20 cm

**40016**  
20x30 cm

### Bruk ansiktsvern



**40017**  
20x20 cm

**40018**  
20x30 cm

### Bruk arbeidsklær



**40019**  
20x20 cm

**40020**  
20x30 cm

### Bruk maske



**40021**  
20x20 cm

**40022**  
20x30 cm

### Bruk beskyttelsesbriller



**40023**  
20x20 cm

**40024**  
20x30 cm

### Bruk sikkerhetssele



**40025**  
20x20 cm

**40026**  
20x30 cm

### Bruk refleks bekledning



**40027**  
20x20 cm

**40028**  
20x30 cm

### Bruk sveisemaske



**40029**  
20x20 cm

**40030**  
20x30 cm

### Bruk anti-statisk skotøy



**40031**  
20x20 cm

**40032**  
20x30 cm

### Bruk pusteapparat



**40033**  
20x20 cm

**40034**  
20x30 cm


### Benytt jording



**40035**  
20x20 cm

**40036**  
20x30 cm

### Ta ut stikkontakt



**40037**  
20x20 cm

**40038**  
20x30 cm

### Vask hendene



**40039**  
20x20 cm

**40040**  
20x30 cm

**Bruk rekkverk**



**40041**  
20x20 cm  
**40042**  
20x30 cm

**Bruk beskyttelseskreem**



**40043**  
20x20 cm  
**40044**  
20x30 cm

**Bruk gangbro**



**40045**  
20x20 cm  
**40046**  
20x30 cm

**Koble fra før vedlikehold**



**40047**  
20x20 cm  
**40048**  
20x30 cm

**Bruk sikkerhetsbelte**



**40049**  
20x20 cm  
**40050**  
20x30 cm

**Kast søppel her**



**40051**  
20x20 cm  
**40052**  
20x30 cm

**Bruk gass detektor**



**40053**  
20x20 cm  
**40054**  
20x30 cm

**Gangvei**



**40055**  
20x20 cm  
**40056**  
20x30 cm

**Beskytt barns øyne**



**40057**  
20x20 cm  
**40058**  
20x30 cm

**Bruk beskyttelsesforkle**



**40059**  
20x20 cm  
**40060**  
20x30 cm

**Bruk gitter**



**40061**  
20x20 cm  
**40062**  
20x30 cm

**Holdes låst**



**40063**  
20x20 cm  
**40064**  
20x30 cm

**Bruk alarm**



**40065**  
20x20 cm  
**40066**  
20x30 cm

**Bruk beskyttelse på sag**



**40067**  
20x20 cm  
**40068**  
20x30 cm

**Sikre gassflasker**



**40069**  
20x20 cm  
**40070**  
20x30 cm

**Bruk beskyttelsesutstyr**



**40071**  
20x20 cm  
**40072**  
20x30 cm

**Bruk redningsvest**



**40073**  
20x20 cm  
**40074**  
20x30 cm

**Hold under oppsikt i vannet**



**40075**  
20x20 cm  
**40076**  
20x30 cm

**Bruk beskyttelses frakk**



**40077**  
20x20 cm  
**40078**  
20x30 cm

**Ha kontinuerlig ventilasjon**



**40079**  
20x20 cm  
**40080**  
20x30 cm

**Ventiler før og under bruk**



**40081**  
20x20 cm  
**40082**  
20x30 cm

**Bruk heldekkende vernebriller**



**40083**  
20x20 cm  
**40084**  
20x30 cm

**Bruk sikkerhetsnett**



**40085**  
20x20 cm  
**40086**  
20x30 cm

**Bruk beskyttelses cap**



**40087**  
20x20 cm  
**40088**  
20x30 cm

**Bruk hårnett**



**40089**  
20x20 cm  
**40090**  
20x30 cm

**Bruk nett for skjegg**



**40091**  
20x20 cm  
**40092**  
20x30 cm

**Bruk sko-overtrekk**



**40093**  
20x20 cm  
**40094**  
20x30 cm

**Bruk hjelm og visir**



**40095**  
20x20 cm  
**40096**  
20x30 cm

**Bruk dobbelt hørselvern**



**40097**  
20x20 cm  
**40098**  
20x30 cm

**Ha med bærbart pusteutstyr**



**40099**  
20x20 cm  
**40100**  
20x30 cm

**Bruk line på verktøy**



**40101**  
20x20 cm  
**40102**  
20x30 cm

**Ta med lommelykt**



**40103**  
20x20 cm  
**40104**  
20x30 cm

## Infoskilt



**45001**  
Dametoalett 15x15 cm



**45002**  
Herretoalett 15x15 cm



**45003**  
HC toalett 15x15 cm



**45004**  
Unitoalett 15x15 cm



**45005**  
Stellerom 15x15 cm




**45006**  
Bøttekott 15x15 cm



**45007**  
Undervisning 15x15 cm



**45008**  
Møterom 15x15 cm



**45009**  
Heis 15x15 cm



**45010**  
Resepsjon 15x15 cm



**4511**  
Overvåkning 15x15 cm



**45012**  
Trapper 15x15 cm



**45013**  
Venterom 15x15 cm



**45014**  
Ingen adgang 15x15 cm




**45014**  
Kafé 15x15 cm



**45015**  
15x15 cm



**45016**  
Pil 90° 15x15 cm



**45017**  
Pil 45° 15x15 cm



**45018**  
Salong 15x15 cm



**45019**  
Garderobe 15x15 cm

## Braille skilt for svaksynte og blinde



**45001-b**  
Dametoalett 12,5x12,5 cm



**45002-b**  
Herretoalett 12,5x12,5 cm



**45003-b**  
HC toalett 12,5x12,5 cm



**45004-b**  
Unitoalett 12,5x12,5 cm

## 3D toalettsymboler i kromlook.

Med den dobbeltklebende tapen på baksiden av symbolet limes symbolet enkelt på døren eller overflaten.



**45050**  
4x10 cm  
Dametoalett



**45051**  
4x10 cm  
Herretoalett



**45052**  
8,5x10 cm  
HC-toalett




## Infoskilt i tre


Infoskilt for innendørs bruk.

Laserskjært/gravert i MDF fiberplate.

Skiltene leveres med lim på baksiden for enkel montering.




## Dokulist



30 mm alu-profil (med ruller inni), gjør det raskt og enkelt å feste og ta ned alle papirer, notater, bilder og dokumenter uten bruk av magnet eller pinner. Profilen kan enkelt monteres på vegger med den medfølgende fester

| Article      | Poster width | Color      | Total width | Package size and weight |        |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------------|--------|
| <b>90203</b> | 31 cm        | Alu/silver | 33,4 cm     | 36 x 6 x 2 cm           | 0,3 kg |
| <b>90205</b> | 50 cm        | Alu/silver | 52,9 cm     | 55 x 6 x 2 cm           | 0,4 kg |
| <b>90207</b> | 75 cm        | Alu/silver | 78,2 cm     | 80 x 6 x 2 cm           | 0,6 kg |
| <b>90210</b> | 100 cm       | Alu/silver | 102,4 cm    | 105 x 6 x 2 cm          | 0,8 kg |
| <b>90212</b> | 125,5 cm     | Alu/silver | 128,6 cm    | 123 x 6 x 2 cm          | 1,0 kg |
| <b>90215</b> | 150 cm       | Alu/silver | 153,4 cm    | 155 x 6 x 2 cm          | 1,2 kg |



### ALU SNAP-FRAME RONDO SØLV ELOKSERT

Sølv eloksert aluminium klappramme med 25mm profil.

|                |              |                 |                      |
|----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| <b>Art.nr.</b> | <b>90123</b> | <b>A4</b>       | Snap-frame aluminium |
|                | <b>90134</b> | <b>A3</b>       | Snap-frame aluminium |
|                | <b>90146</b> | <b>A2</b>       | Snap-frame aluminium |
|                | <b>90168</b> | <b>A1</b>       | Snap-frame aluminium |
|                | <b>90171</b> | <b>100x70cm</b> | Snap-frame aluminium |
|                | <b>90169</b> | <b>A0 cm</b>    | Snap-frame aluminium |

**90201 Akryl kassetter til oppheng på vegg** for branninstruks og annen teknisk oversikt på bygg masse og øvrig informasjon.

Leveres i liggende A3 format. Kan skrues direkte opp på vegg men i de fleste tilfeller benyttes avstandsstykker.

**PS VIKTIG!**

Husk å legge til 4 stk avstandsstykker pr ramme om det er ønskelig med et slikt oppheng.



**45104** 15x20 cm.

**45101** 20x30 cm.

**45102** 30x40 cm.



**45103** 40x60 cm



**55101**  
Nødnummer Norge  
30x20 cm Refleks



**ROLL UP**  
Vi designer og produserer dem  
på forespørsel.



#### HMS/HSA tavler

Sammen med kunde kan vi utvikle en tavle som ivaretar de funksjoner som er nødvendig. De leveres med ringpermolder eller klipsholder etter kundes ønske, oppgi ved bestilling. Kan leveres med ønsket tekst.

**Andre formater og utforming kan leveres på forespørsel.**

Art.nr: **55001** HMS tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder

**55002** HSA tavle 125x100cm m/ringpermholder eller klipsholder



**55101** Dobbelttsidig skumtape 19mm x 50 m.

Orafol® Orabond® 1810 Dobbelttsidig skumtape med høy ytelse  
ORABOND 1810 består av et hvitt polyetylen-skum belagt på begge sider med et solvent, rent akrylat klebestoff. Klebestoffet garanterer høy styrke og er motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, myknere, syrer, rengjørings- og løsemidler. Klebestoffet er belagt med et blått papir på begge sider med silikon og polyetylen.



**55102** Dobbelttsidig tape 19mm x 50 m

Orafol® Orabond® 1392TM Dobbelttsidig industriell tape til glatte overflater  
ORABOND 1392TM dobbelttsidig tape består av en hard PVC-film, belagt på begge sider med et modifisert solvent akrylat klebestoff. Den har en veldig god motstand mot UV-stråling, ekstreme temperaturer, kjemikalier, løsemidler og fuktighet. Det meget skjærbestandige limet har utmerket holdbarhet når det festes til overflater av metall, lakk og høy energi. Den har en god klebeevne når den er festet til overflater med lav energi.

## SPRAY STOP ANTI-SPLASHING TAPE



| Article number | Description     | Dimensions    |
|----------------|-----------------|---------------|
| SPST0035       | Spray Stop Tape | 35 mm x 10 m  |
| SPST0050       | Spray Stop Tape | 50 mm x 10 m  |
| SPST0075       | Spray Stop Tape | 75 mm x 10 m  |
| SPST0100       | Spray Stop Tape | 100 mm x 10 m |
| SPST0140       | Spray Stop Tape | 140 mm x 10 m |

## Pipe Repair tape



| PRT002         | PRT003          | PRT004           |
|----------------|-----------------|------------------|
| 50 mm x 1,5 m. | 175 mm x 2,7 m. | 100 mm x 3,05 m. |

Pipe Repair Tape er en spesialutviklet harpiksbelt glassfiberduk, som også vil stivne under vann. Dette reparasjonsproduktet setter seg selv under vann, og på grunn av dette er det ideelt å bruke i vanskelige/våte applikasjoner. Pipe Repair Tape kan brukes til korrosjonsforebygging, forsterkning og elektrisk beskyttelse opp til 16 000 volt.


## Drip Stop Tape



| DST025        | DST038        | DST050        |
|---------------|---------------|---------------|
| 25 mm x 10 m. | 38 mm x 10 m. | 50 mm x 10 m. |

Drip Stop Tape kan brukes selv på våte overflater og lekkasje under trykk opp til maksimalt 3 kg/cm<sup>2</sup>. Det vil til og med fungere under vann. Når den brukes i våte områder, må den vikles veldig tett. Tapen kan også brukes som et beskyttelseslag for å forhindre korrosjon eller som elektrisk isolasjon.

## Maritim Solas Retrorefleks



| SRTA0050        |
|-----------------|
| 50 mm x 45,7 m. |

Eneste tapen som er godkjent for offshore bruk til flåter, livbøyer, flyteveste etc. **SOLAS** sertifisert

## Maritim Biosoluble Heat Stop Tape



| HST050         | HST100          |
|----------------|-----------------|
| 50 mm x 7,7 m. | 100 mm x 3,3 m. |

Biosoluble Heat Stop Tape er en revolusjonerende ny miljøvennlig tape og brukes til isolering av varmerørsystemer om bord på skip. Den ble spesielt oppfunnet for å erstatte den keramiske fibertapen i maritime sektorer.


## Maritim Rust Stop Petro Tape



| RSPT050       | RSPT100        |
|---------------|----------------|
| 50 mm x 10 m. | 100 mm x 10 m. |

Rust Stop Petro Tape er en anti-korrosjonstape som kan påføres alle typer stål- og stålkonstruksjoner, inkludert rør og rørledninger. Tapen gir utmerket motstand mot vann, syrer, alkalier og salter. Det er en hensiktsmessig langsiktig løsning mot korrosjon.





### Heskins® korrosjonsbeskyttelsestape

Heskins® 3453 korrosjonsbeskyttelsestape er en spesialprodusert selvklebende plasttape designet for å danne en isolerende barriere mellom to metaller og forhindre galvanisk korrosjon.

Det er en perfekt løsning når du skal bringe to metaller som aluminium og stål sammen, og den selvklebende baksiden hjelper påføringsprosessen, og sikrer en flat, korrosjonsbestandig overflate som det andre metallet ditt kan påføres, noe som gjør det til en effektiv og kostnadseffektiv applikasjon.

3453 korrosjonsbeskyttelsestape er tilgjengelig i ruller, ark og utstansinger, som kan kombineres for å la deg få riktig størrelse.

Art.nr.: **H3453** Korrosjonsbeskyttelsestape

## EMERGENCY ESCAPE BREATHING DEVICE

### General description

Light, compact and easy to use, our Emergency Escape Breathing Device (EEBD) is perfectly adapted to confined spaces onboard your vessel. It's designed to escape from toxic deficit environments, which require easy and immediate donning.

The EEBD is packed in a handy carrying bag. Positive pressure in the hood eliminates any risk of inhaling toxic gases. An alarm indicates when the air supply is about to run out.

### Technical data

Cylinder working pressure: 210 bar  
Cylinder capacity: 3.0 liter  
Duration: 15 minutes  
Art.nr.: **330438**




## INTERNATIONAL SHORE CONNECTION & BOX

### General description

The goal of the International shore connection is to keep a standby hose attachment to get a connection from shore or from other ships for onboard firefighting, in case there is a total failure of pumps onboard.

While using the International shore connection, the sea water is supplied at a pre-decided pressure and is connected to the ship's fire main.



Box with flange

### Technical Data

- 1.0 N / mm<sup>2</sup> maximal pressure
- 2" thread

### Benefits & Features

- Designed to last in the tough marine environment
- BMC glass fiber polyester box, flame retardant
- Cabinet door can be opened both the right and left direction
- Stainless Steel lock and hinges

| Article number | Description                                                 | Dimensions        | Weight       |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| ISC-C          | International shore connection complete (box, flange, sign) | 285 x 260 x 70 mm | Approx. 7 kg |
| ISC-B          | International shore connection box                          | 285 x 260 x 70 mm | Approx. 4 kg |
| ISC-F          | International shore connection flange                       | Ø 175 mm          | Approx. 3 kg |
| FC0047         | International shore connection Sign                         | 15x15 cm          |              |



## Varseltape Refleks kl. 2



Refleksfolie Rød/Hvit  
**25003 H/V**  
50 mm x 10 mtr.  
Høyre og Venstre

**25005 H/V**  
100 mm x 25 mtr.  
Høyre og Venstre



Refleksfolie Gul/Sort  
**25004 H/V**  
50 mm x 10 mtr.  
Høyre og Venstre

**25006-H/V**  
100 mm x 25 mtr.  
Høyre og Venstre

## Varseltape Refleks kl. 3G



Refleksfolie Gul  
**25008**  
50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul  
**25009**  
100 mm x 10 mtr.



Refleksfolie Gul/Rød  
**25010 H/V**  
50 mm x 10 mtr.

Refleksfolie Gul/Rød  
**25011 H/V**  
100 mm x 10 mtr.

**Varsel tape** Alle våre varseltaper kan også brukes som gulvmerking om ønskelig.



Varseltape Rød/Hvit  
**25001** 50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gul/Sort  
**25002** 50 mm x 33 mtr.



Varseltape Gønn/Hvit  
**25012** 50 mm x 33 mtr.

## Merketape farget


Tape beregnet spesielt for gulvmerking som industri og sportshaller. Meget god heft.



**25051 Blå**  
50 mm x 33 mtr.




**25052 Grønn**  
50 mm x 33 mtr.



**25053 Rød**  
50 mm x 33 mtr.




**25054 Gul**  
50 mm x 33 mtr.



**25055 Oransje**  
50 mm x 33 mtr.



**25056 Sort**  
50 mm x 33 mtr.



**25057 Hvit**  
50 mm x 33 mtr.

## Fluoriserende tape


Må ikke forveksles med etterlysende tape som lyser i mørket. Fluoriserende forsterker bare lys som allerede er der



Fluoriserende tape Oransje  
**25060** 50 mm x 10 mtr.



Fluoriserende tape Grønn  
**25061** 50 mm x 10 mtr.



Fluoriserende tape Gul  
**25062** 50 mm x 10 mtr.

## Antiskli tape

Alle våre kan brukes både innen- og utendørs. Andre kvaliteter og formater på forespørsel.



Antisklitape Gul/Sort  
**25021** 50 mm x 18,3 mtr.  
**25022** 100 cm x 18,3 mtr.



Antisklitape Rød/Hvit  
**25028** 50 mm x 18,3 mtr.  
**25029** 100 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort  
**25023** 25 mm x 18 mtr.  
**25024** 50 mm x 18 mtr.  
**25025** 100 mm x 18 mtr.




Antisklitape Grå  
**25030** 25 mm x 18,3 mtr.  
**25031** 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul  
**25032** 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul fluoriserende  
**25033** 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort / Etterlysende  
**25034** 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Etterlysende  
**25035** 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende / Sort  
**25036** 50 mm x 18,3 mtr.




Rømningsvei  
Antisklitape Etterlysende / Grønn  
**20370** 400 mm x 400 mm.



Pil Antiskli Etterlysende / Grønn  
**20374** 400 m x 400 mm.



Pil Antiskli Grønn / Etterlysende  
**86015** Ø100 mm pk a'10 stk



Varselfelt Antiskli Sort / Gul  
**25037** 300 mm x 18,3 m.  
**25038** 500 mm x 18,3 m.



Gangfelt Antiskli Grønn / Gul  
**25039** 1 m x 5 m.  
**25040** 1 m x 10 m.



# PermaLean

## gulvmarkeringstape




- En revolusjonerende holdbar gulvmarkeringstape med rask og enkel montering.


50 mm x 30 m.



**Gul**  
Art. nr. 25070




**Blå**  
Art. nr. 25071




**Grønn**  
Art. nr. 25072




**Oransje**  
Art. nr. 25073




**Rød**  
Art. nr. 25074



**Sort**  
Art. nr. 25075



**Hvit**  
Art. nr. 25076



**Sort/Gul**  
Art. nr. 25077




**Rød/Hvit**  
Art. nr. 25078

**PermaLean er vår mest holdbare og tynne merketape til nå !**

Med en total tykkelse på 500µ er PermaLean den tynneste selvklebende, industrielle gulvteipen i verden.

Med PermaStripe på 1300µ og PermaRoute 960µ, lar PermaLean oss tilby et kostnadseffektivt utvalg av slitesterke, tynne bånd som gir bedre muligheter for et bredere utvalg å velge mellom for å passe til deres behov og budsjett.

**Produktet er designet for å være ekstremt tøft.**



## SPERRE / VARSELBÅND

### «Superstrong»

Sperrebånd i meget slitesterkt materiale.




**99801**  
Rød/Hvit  
**SUPERSTRONG**  
80mm x 500 mtr.  
80 mm x 100 mtr.  
Forbud



**99802**  
Gul/sort  
**SUPERSTRONG**  
80 mm x 500 mtr.  
Varsel/Fare



**99803**  
Gul/Rød  
**SUPERSTRONG**  
80 mm x 100 mtr.  
Arbeidsvarsling



**99804**  
Rød/Hvit/Refleks  
80 mm x 250 mtr.  
Forbud



### PLASTKJETTING Rød/Hvit (Forbud)

**99810-6RW**

Rød/Hvit plastkjetting 6mm x 25 m.

**99810-8RW**

Rød/Hvit plastkjetting 8mm x 25 m.



Art.nr. **99810**  
Trafikksylinder  
Høyde: 100 cm.



Art.nr. **99811**  
Hindermarkering  
Zebraflex komplett  
kl. 3 Refleks Høyde: 100 cm.



Art.nr. **99812**  
Trafikkjegle  
kl. 3 Refleks Høyde: 75 cm.



### Titan Expander barrier 3M

Foldet sammen er den bare 55 cm men kan brettes ut til hele 310 cm.  
Titan Expander veier bare 10,5 kg og er lett nok til å bære med,  
men samtidig tung nok til å være stabil utendørs under vind og vær.

Art.nr.: **99820** Titan Expander Gul/Sort  
**99821** Titan Expander Rød/Hvit



### Sperresnor

Sperresnor med type 3 refleks.  
Leveres i lengder på 20 meter.  
Oransje snor med oransje  
plastmerker påmontert gul refleks.

Art.nr.: **99815** 20 m. Rød/Gul



### Sperregjerde

For sperring av anleggs-områder,  
skiløyper, byggeplasser,  
publikumskjerming o.l.

Art.nr.: **99816** 50 x 1 m  
Oransje

## Dørskilt Eloksert aluminium 200x40mm



Art.nr.: **99817** Ledig/Opptatt



Art.nr.: **99818** Rent/Urent

### 90 liters Oil spill Kit



Oljeabsorbenter vil plukke opp  
alle typer olje og de fleste  
løsningsmidler og vil ikke bli  
påvirket av vandige væsker.  
Bestående av pads, sokker,  
avhendingsposer og slips og  
en rull med forsiktighetstape  
som alle holdes i en 90 liters  
beholder med lokk.

Art.nr.: **PKQ110**

Leveres på palle a'6 stk

### Oil spill kit 15 liter



Oljeoppsamlingsbag 15 liter  
Denne vesken er tilpasset små oljesøl og  
er spesielt tilpasset gaffel-trucker o.l.  
hvor det rask og effektivt kan brukes ved  
nødtilfeller.

Inneholder, pads, strømper, avfall-sekk  
og strips samt instruksjon.

Alt pakket i en hendig plast bag.

Art.nr.: **79015**

Oljeoppsamling 15 liter.

### Oil spill kit 30 liter



Oljeoppsamlingsbag 30 liter  
Denne vesken er tilpasset små oljesøl  
og er spesielt tilpasset tankbiler, vare-  
transport o.l. hvor det rask og effektivt  
kan brukes ved nødtilfeller.

Inneholder, pads, strømper, avfallssekk  
og strips samt instruksjon.

Alt pakket i en hendig plast bag.

Art.nr.: **79030**

Oljeoppsamling 30 liter.



Art. nr.: **79005**

### Absorberende matre Suck-It

Suck-it absorberende matre.

Absorberer 4-5 liter væske. Perfekt

på vanskelige plasser som under  
kjøkkenbenker og under radiatorer.

For engangsbruk.

Må ikke tas ut av plasten.

Klipp hull som anvist.



# Folieskilt for gulv

Folieskilt kan leveres de fleste varianter og kvaliteter men her er det som er mest brukt, i praksis kan alle symboler brukes som gulvmerker og har du et eget symbol kan vi produsere dette også.

Folieskilt for gulv med antiskli overflate 30 cm (andre format på forespørsel)



**20350**  
Røyking forbudt



**20351**  
Adgang forbudt



**20352**  
EL-sparkesykkkel  
forbudt



**20353**  
Ingen rømningsvei



**20354**  
Ikke gå her



**20355**  
Ikke blokker



**20356**  
ADVARSEL  
Gass under trykk



**20357**  
ADVARSEL  
Industrikjøretøy



**20358**  
ADVARSEL  
Automatiserte kjøretøy



**20359**  
ADVARSEL  
Hengende last



**20360**  
ADVARSEL  
Kronisk helsefare



**20361**  
ADVARSEL  
Glatt gulv



**20362**  
Generelt påbud



**20363**  
Bruk maske i  
dette området



**20364**  
Bruk hjelm  
i dette området



**20365**  
Bruk hørselvern  
i dette området



**20366**  
Vask hendene



**20367**  
Gangvei H/V



**20368**  
Førstehjelp



**20369**  
STOPP



**20370**  
Rømningsvei H/V  
Etterlysende folie



**20371**  
Møteplass



**20372**  
Ren sone



**20373**  
Uren sone

## Folieskilt



**20310**  
Brannsløkker  
10x10 cm  
15x15 cm  
20x20 cm



**20311**  
Brannslange  
10x10 cm  
15x15 cm  
20x20 cm



**20312**  
Førstehjelp  
Ø10 cm



**20314**  
Førstehjelp  
Ø22 cm



**20301**  
Gass under trykk  
2-sidig klistremerke  
for vindu  
18x16 cm



**20302**  
Propan  
2-sidig klistremerke  
for vindu  
18x16 cm

# Bygg & Anleggsskilt



70001 50x50 cm  
70002 100x100 cm



70003 50x50 cm  
70004 100x100 cm



70005 50x50 cm  
70006 100x100 cm



70007 65x100 cm  
70008 100x200 cm



70009 50x50 cm  
70010 100x100 cm



70016 50x50 cm  
70017 100x100 cm



70011 50x50 cm  
70012 100x100 cm



70013 50x25 cm



70014 50x25 cm



70015 50x25 cm



70018 70x50 cm  
70019 100x70 cm

Har du behov for skilt med egen tekst?  
Vi kan skreddersy skilt som passer  
akkurat til ditt behov.



## OMRÅDEKART / INFOSKILT TURISTINFORMASJONSSKILT

Vi kan produsere tavler med områdekart,  
turistinfo, severdigheter etc.  
Gjerne med QR-kode og bilder  
sammen med tekst og symboler.  
Vi kan utarbeide ferdig tavle med trykk  
samt levere med oppsetningsutstyr om  
ønskelig, som betongfundament etc.



# Privatrettslige skilt

Leveres i refleks utførelse som standard.

Skiltene leveres i aluminium for veggmontering  
og 2mm aluminium med hull for klammer og mulighet for montering på stolpe.



**75001** 50x70 cm  
**75002** 50x70 cm/2mm  
**75003** 60x90 cm  
**75004** 60x90 cm/2mm



**75005** 50x70 cm  
**75006** 50x70 cm/2mm  
**75007** 60x90 cm  
**75008** 60x90 cm/2mm



**75009** 50x70 cm  
**75010** 50x70 cm/2mm  
**75011** 60x90 cm  
**75012** 60x90 cm/2mm



**75013** 50x70 cm  
**75014** 50x70 cm/2mm  
**75015** 60x90 cm  
**75016** 60x90 cm/2mm



**75017** 50x70 cm  
**75018** 50x70 cm/2mm



**75019** 50x70 cm  
**75020** 50x70 cm/2mm



**75021** 50x70 cm  
**75022** 50x70 cm/2mm



**75023** 50x70 cm  
**75024** 50x70 cm/2mm



**75025** 50x70 cm  
**75026** 50x70 cm/2mm



**75027** 50x50 cm  
**75028** 50x50 cm/2mm



**75029** 50x50 cm  
**75030** 50x50 cm/2mm



**75031** 50x50 cm  
**75032** 50x50 cm/2mm



**75033** 50x50 cm  
**75034** 50x50 cm/2mm



**75035** 50x50 cm  
**75036** 50x50 cm/2mm



**75037** 50x50 cm  
**75038** 50x50 cm/2mm



**75039** 50x50 cm  
**75040** 50x50 cm/2mm



**75041** 50x50 cm  
**75042** 50x50 cm/2mm



**75043** 50x50 cm  
**75044** 50x50 cm/2mm



**75045** 50x50 cm  
**75046** 50x50 cm/2mm



**75506**  
Klammer for stolpe  
Ø60mm

**75508**  
Klammer for stolpe  
Ø114mm

**75510**  
Klammer for stolpe  
Ø89mm



**75047** 50x25 cm  
**75048** 50x25 cm/2mm



**75049** 50x25 cm  
**75050** 50x25 cm/2mm



**75051** 50x25 cm  
**75052** 50x25 cm/2mm



**75053** 50x25 cm  
**75054** 50x25 cm/2mm



**75055** 50x25 cm  
**75056** 50x25 cm/2mm



**75057** 50x25 cm  
**75058** 50x25 cm/2mm



**75059** 50x25 cm  
**75060** 50x25 cm/2mm



**75061** 50x25 cm  
**75062** 50x25 cm/2mm



**75063** 50x25 cm  
**75064** 50x25 cm/2mm



**75065** 50x25 cm  
**75066** 50x25 cm/2mm



**75067** 50x25 cm  
**75068** 50x25 cm/2mm



**75069** 50x25 cm  
**75070** 50x25 cm/2mm



**75071** 50x25 cm  
**75072** 50x25 cm/2mm



**75073** 50x25 cm  
**75074** 50x25 cm/2mm



**75075** 50x25 cm  
**75076** 50x25 cm/2mm



**75077** 50x25 cm  
**75078** 50x25 cm/2mm



**75079** 60x40 cm  
**75080** 60x40 cm/3mm



**110001**  
SOTT Surface Cleaner-II  
1 L sprayflaske  
Overflaterens til de fleste underlag  
Til metall, plast, gummi, glass og  
billakk etc.  
Spray på og tørk av med tørr klut  
Produktet virker fort og etterlater  
ingen striper.



**75502**  
Skiltstolpe  
Ø60mm/3 m.



**75503**  
Betongfundament  
Ø60mm/500mm



**75506**  
Jordfundament Spyd  
Ø60mm/500mm



**75509**  
Løsfot, betong  
m/håndtak 47 kg.

# Varselposter

Varselpost til forskjellige behov og situasjoner.  
Merking tilpasses type varselpost og vi kan også levere varselposter med egen tekst om du ikke finner det du trenger her.

Slik bestiller du:

Om du ønsker **26146**, glatt gulv varselpost type gul bestiller du **26146-001**



**26146** Varselpost, Gul  
H: 63x31x46 cm.  
(Brettet: 4 cm)  
2-sidig. Vekt: 0,8 kg.



001



002



003




004



005



006



007



**26158** Varselpost, Gul  
**26159** Varselpost, Grå  
H: 67x77x50 cm. 2-sidig.  
Vekt: 5,6 kg.



**26151** Varselpost, grå  
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar  
Vekt: 4 kg. Med vann: 8 kg.



**26152** Varselpost, grå  
H: 117x5 cm. 2-sidig fyllbar  
Vekt: 2,5 kg. Med vann: 5,5 kg.



008



009



010



011



012



020



## Et fleksibelt og robust barriersystem

9 meter bånd



**99701 Skipper01**  
Skipper fleksibel barriere  
**99702 Dummy01**  
Skipper dummy unit



**99703 Post01** Stolpe for Skipper  
**99704 Post02** Base for Skipper  
**99705 Post03** Bajonettfeste for stolpe



**99706 Cone01** Kjegle for Skipper  
**99707 Cone02** Vektring for kjegle

9 meter bånd



**99708 XS01**  
Skipper fleksibel barriere XS



**99709 Light01**  
Lys for Skipper



**99710 Sign01**  
Skiltholder



**99720**  
Skipper  
safety  
station 3

**STANDARD:** Rød/Hvit zebra



Andre varianter på forespørsel,  
også i reflekterende utførelse.

## Fester



**99711 W/Support01**  
Veggbrakett  
**99712 M/Support01**  
Magnetbrakett



**99713 W/Reciever01**  
Mottaker for vegg  
**99714 M/Reciever01**  
Mottaker Magnet



**99715 Cord01**  
Holder/mottaker  
med magnet/strikk



**99716 Pad01**  
Holder/mottaker  
med sugekopp



**99717 Clamp01**  
Holder/mottaker  
tvinge



## Sperre / Varselbånd i kabeltrommel



**NYHET!**

**Kabeltrommer med opptil 20 meter sperre- / varselbånd**

### **Tekniske funksjoner:**

Denne kabeltrommelen er designet og bygget for å skape midlertidige barrierer og sperre av et bestemt område eller for å advare folk om farlige områder.

Ideell for tydelig markering av områdene som er dedikert til vedlikehold av elektriske kjøretøy, for å forhindre ufrivillig inntrenging.

Alle båndene er laget av polypropylen og finnes i striper: sort/gul og rød/hvit  
Den leveres komplett med en metallkrok for feste.

|          |                                                      |      |
|----------|------------------------------------------------------|------|
| 99801 RW | Automatisk kabeltrommel med 16 meter rød/hvit tape.  | 8 m  |
| 95801 RW | Automatisk kabeltrommel med 16 meter rød/hvit tape.  | 16 m |
| 94801 RW | Automatisk kabeltrommel med 20 meter rød/hvit tape.  | 20 m |
| 99801 BY | Automatisk kabeltrommel med 8 meter gul/svart tape.  | 8 m  |
| 95801 BY | Automatisk kabeltrommel med 16 meter gul/svart tape. | 16 m |
| 94801 BY | Automatisk kabeltrommel med 20 meter gul/svart tape. | 20 m |



# TRAPPEMERKING

FibreGrids EdgeGrip-serie med anti-skli trappeneser er en kostnadseffektiv måte å løse glatte trinn. De kan brukes i stedet for sklisikre trappedekker for å dekke kanten av et trinn - området på trinnet de fleste sklir på.

EdgeGrip anti-skli trappeneser er utviklet som en langsiktig løsning på forpliktelsene fastsatt i Diskrimineringsloven del III av funksjonshemninger, og spesielt de paragrafene som er relevante for svaksynte.




## EDGEGRIP HEAVY DUTY ANTI SLIP GRP TRAPPENESER



**EdgeGrip Heavy Duty Anti slip GRP Trappeneser** er en slitesterk og svært holdbar glassfiber (GRP) anti-skli trappeneser. Leveres til eksternt og internt bruk.

## EDGEGRIP SAFETY GLOW TRAPPENESER




**EdgeGrip Safety Glow trappeneser** Disse anti-skli trappenesene bruker Glow in the Dark pigmenter for å bidra til å øke sikkerheten og synligheten i lokalene dine.

## EDGEGRIP ALUMINIUM ANTI-SKLI TRAPPENESER



**EdgeGrip aluminium Anti-skli trappeneser** EdgeGrip Aluminium Stair Nosing er en stilig, pulverlakkert aluminiumsnese som er egnet for en mer subtil antiskliløsning

## SLIPGRIP STANDARD ANTI-SLIP TRAPPE DEKKER



**SlipGrip Standard Anti-Slip Trappe dekker** er en rimelig og allsidig løsning på dine glatte trapper. Ideell for områder med middels til tungt fotfall.



## Husnummer i aluminium m/refleks.

Leveres i format 15x15 cm og 21x15 cm som standard.

Andre formater på bestilling.

**Moderne**



**99501**

150x150mm 1-2 tall



**99502**

210x150mm 2-3 tall

**Klassisk**



**99503**

150x150mm 1-2 tall



**99504**

210x150mm 2-3 tall

**99661** 52x11 cm



Skilt for sykkelstativ i plast, med refleks og nasjonalitetsmerke.

**OBS!** Dette er ikke et bilskilt.

Skiltet kan kun brukes på sykkelstativ når disse dekker originalt bilskilt.

### Livbøye



**Livbøye Ø75 cm.**

Livbøye med godkjent refleks og SOLAS godkjent. Vekt 2,5 kg.

Art. nr.: **99510** Livbøye SOLAS

### Livbøyemerking



**Livbøyemerking for Ø75 cm livbøye.**

Båtnavn og stedsnavn utskåret i sort vinyl som egner seg spesielt godt til gummioverflater lik den som finnes på de fleste livbøyer.

Art. nr.: **99511** Livbøyemerking Sort

## Fiskerimerke klasse 1, 2 og 3

**Fiskeri klasse: 1**



Merkehøyde 65 cm,  
bokstavhøyde 45 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: **99601** sett a'2 stk

**Fiskeri klasse: 2**



Merkehøyde 37 cm,  
bokstavhøyde 25 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art.nr.: **99602** sett a'2 stk

**Fiskeri klasse: 3**



Merkehøyde 23 cm,  
bokstavhøyde 15 cm.

Farge: Hvit tekst på svart bakgrunn

Materiale: Vinyl av høy kvalitet

Art. nr.: **99603** sett a'2 stk

# ADR-RID Godsmerking



**Kl.1 Eksplosive stoffer og gjenstander**  
**60001** 25x25 cm.  
**60002** 10x10 cm. a'100



**Kl.1,4 Eksplosive stoffer og gjenstander**  
**60003** 25x25 cm.  
**60004** 10x10 cm. a'250



**Kl.1,5 Eksplosive stoffer og gjenstander**  
**60005** 25x25 cm.  
**60006** 10x10 cm. a'100



**Kl.1,6 Eksplosive stoffer og gjenstander**  
**60007** 25x25 cm.  
**60008** 10x10 cm. a'100



**Kl.2,1 Brennbare gasser**  
**60009** 25x25 cm.  
**60010** 10x10 cm. a'100



**Kl.2,2 Ikke brennbare Ikke giftige gasser**  
**60011** 25x25 cm.  
**60012** 10x10 cm. a'100



**Kl.2,3 Giftige gasser**  
**60013** 25x25 cm.  
**60014** 10x10 cm. a'100



**Kl.3 Brannfarlige væsker**  
**60015** 25x25 cm.  
**60016** 10x10 cm. a'100



**Kl.4,1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver**  
**60017** 25x25 cm.  
**60018** 10x10 cm. a'100



**Kl.4,2 Selvanntennende stoffer**  
**60019** 25x25 cm.  
**60020** 10x10 cm. a'100



**Kl.4,3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.**  
**60021** 25x25 cm.  
**60022** 10x10 cm. a'250



**Kl.5,1 Oksiderende stoffer**  
**60023** 25x25 cm.  
**60024** 10x10 cm. a'100



**Kl.5,2 Organiske peroksidier**  
**H60025** 25x25 cm.  
**60026** 10x10 cm. a'100



**Kl.6 Giftige stoffer**  
**60027** 25x25 cm.  
**60028** 10x10 cm. a'100



**Kl.6,2 Infeksjons-fremmede stoffer**  
**60029** 25x25 cm.  
**60030** 10x10 cm. a'100



**Kl.7A Radioaktivt materiale**  
**60031** 25x25 cm.  
**60032** 10x10 cm. a'100



**Kl.7B Radioaktivt materiale**  
**60033** 25x25 cm.  
**60034** 10x10 cm. a'100



**Kl.7C Radioaktivt materiale**  
**60035** 25x25 cm.  
**60036** 10x10 cm. a'100



**Kl.7D Radioaktivt materiale**  
**60037** 25x25 cm.  
**60038** 10x10 cm. a'100



**Kl.7E Radioaktivt materiale**  
**60039** 25x25 cm.  
**60040** 10x10 cm. a'100



**Kl.8 Etsende stoffer**  
**60041** 25x25 cm.  
**60042** 10x10 cm. a'100



**Kl.9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander**  
**60043** 25x25 cm.  
**60044** 10x10 cm. a'100



**Skadelig for miljøet**  
**60045** 25x25 cm.  
**60046** 10x10 cm. a'100



**UN Nøytral**  
**60047** 10x10 cm. a'100



**Begrenset mengde**  
**60049** 25x25 cm.  
**60050** 10x10 cm. a'100




**Div. UN m/vagfritt nummer**  
**60051** 10x10 cm. a'100



**Overpack**  
**60053** 10x10 cm. a'100



**Marine pollutant**  
**60055** 25x25x35 cm.  
**60056** 10x10 cm. a'100



**Kl. 11 Lagres i pil-spissens retning**  
**60057** 10x10 cm. a'100



**Kl.9A Lithium batterier**  
**60058** 25x25 cm.  
**60059** 10x10 cm. a'100



## CLP Faresymboler til merking

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram),



**GHS 1 Eksplosiv**

**61001** 20x20 cm  
**61002** 10x10 cm  
**61003** 30x30mm  
Rull a'250 stk



**GHS 2 Brannfare**

**61004** 20x20 cm  
**61005** 10x10 cm  
**61006** 30x30mm  
Rull a'250 stk



**GHS 3 Oksiderende**

**61007** 20x20 cm  
**61008** 10x10 cm  
**61009** 30x30mm  
Rull a'250 stk



**GHS 4 Gass  
under trykk**

**61010** 20x20 cm  
**61011** 10x10 cm  
**61012** 30x30mm  
Rull a'250 stk



**GHS 5 Etsende**

**61014** 20x20 cm  
**61015** 10x10 cm  
**61016** 30x30mm  
Rull a'250 stk



**GHS 6 Akutt helsefare**

**61017** 20x20 cm  
**61018** 10x10 cm  
**61019** 30x30mm  
Rull a'250 stk



**GHS 7 Annen helsefare**

**61020** 20x20 cm  
**61021** 10x10 cm  
**61022** 30x30mm  
Rull a'250 stk



**GHS 8 Kronisk helsefare**

**61023** 20x20 cm  
**61024** 10x10 cm  
**61025** 30x30mm  
Rull a'250 stk



**GHS 9 Miljøfare**


**61026** 20x20 cm  
**61027** 10x10 cm  
**61028** 30x30mm  
Rull a'250 stk



### Skap for brannslukkere

Skap for oppbevaring av slukkere og annet sikkerhetssutstyr. Passer til bil, båt, garasjeanlegg etc.

**99520** for 6 kg. slukker  
**99521** for 12 kg. / 9 liter slukker  
**99522** for 5 kg Co2 slukker



**60102**  
ADR-skilt  
sammenleggbart  
40x30 cm



**60103**  
Skiltholder  
25x25 cm

# Resirkulering er alles ansvar

Denne merkeordningen erstatter avfallssymboler og piktogrammer som har vært tilgjengelig på [sortere.no](http://sortere.no) og Grønt Punkt sine nettsider.

## KATEGORIER

Kildesortering er delt inn i følgende kategorier etter farge:



Standard formater:  
62032-1



A4

62032-2



A5

62032-3



75 x 300 mm

62032-4



50 x 200 mm

## Leveres standard som folieskilt

Ved bestilling, spesifiser type og størrelse.

F.eks. 62032-1 Ombruk A4 10 stk

62005 + 62006




Det er også mulig å kombinere to ulike ikoner med samme tekst. Dette vil være aktuelt på for eksempel glass- og metallemballasje.

|                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>62001</b><br><br>Matavfall                            | <b>62054</b><br><br>Frityrolje             | <b>62002</b><br><br>Papp                     | <b>62003</b><br><br>Papir            | <b>62004</b><br><br>Kartong      | <b>62005</b><br><br>Glass               | <b>62006</b><br><br>Metall<br>emballasje     | <b>62007</b><br><br>Metall<br>emballasje                 |
| <b>62008</b><br><br>Restavfall                           | <b>62009</b><br><br>Ikke-brennbart<br>rest | <b>62010</b><br><br>Engangsgrill             | <b>62011</b><br><br>Storsekk         | <b>62012</b><br><br>Dekk         | <b>62013</b><br><br>Plastemballasje     | <b>62014</b><br><br>Hardplast                | <b>62015</b><br><br>Plastemballasje                      |
| <b>62016</b><br><br>EPS                                  | <b>62017</b><br><br>Plastfolie             | <b>62018</b><br><br>Rundballe-<br>plast      | <b>62019</b><br><br>Farlig avfall    | <b>62020</b><br><br>Gulvbelegg   | <b>62021</b><br><br>Vindu med<br>PCB    | <b>62022</b><br><br>Vindu med<br>klorparafin | <b>62023</b><br><br>Impregner<br>trevirke                |
| <b>62024</b><br><br>Asbest                             | <b>62025</b><br><br>Lyspærer             | <b>62026</b><br><br>Maling, lim<br>og lakk | <b>62027</b><br><br>Lysstoffrør    | <b>62028</b><br><br>Batterier  | <b>62029</b><br><br>Bilbatterier      | <b>62030</b><br><br>Spillolje              | <b>62031</b><br><br>Oljefilter                         |
| <b>62053</b><br><br>Tonerkassetter<br>og blekkpatroner | <b>62032</b><br><br>Ombruk               | <b>62033</b><br><br>Tekstiler              | <b>62034</b><br><br>Sko            | <b>62035</b><br><br>Møbler     | <b>62036</b><br><br>Hageavfall        | <b>62037</b><br><br>Jord                   | <b>62038</b><br><br>Svartelistede<br>planter           |
| <b>62039</b><br><br>Gips                               | <b>62040</b><br><br>Betong               | <b>62041</b><br><br>Murstein               | <b>62042</b><br><br>Porselen       | <b>62043</b><br><br>Vindu      | <b>62044</b><br><br>Isolasjon         | <b>62045</b><br><br>Små<br>fritidsbåter    | <b>62046</b><br><br>Store<br>fritidsbåter              |
| <b>62047</b><br><br>Trevirke                           | <b>62060</b><br><br>Trepaller            | <b>62049</b><br><br>Småelektronikk         | <b>62050</b><br><br>TV og skjermer | <b>62051</b><br><br>Hvitevarer | <b>62052</b><br><br>Kabler            | <b>62055</b><br><br>Småelektronikk         | <b>620561</b><br><br>Digital sikkerhets-<br>makulering |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                   | <b>620572</b><br><br>Medisinsk avfall | <b>62058</b><br><br>Smittefarlig<br>avfall | <b>62059</b><br><br>Stikkende og<br>skjærende avfall   |

Utviklet ikon skal alltid være kvadratisk med forklarende tekst under eller på siden.

# Nødlysarmatur



## LED nødlysarmatur med etterlysende front

Vårt 'Dutch Design' kvalitetsutvalg av LED Escape-skilt er designet for å tydelig identifisere nødutganger og rømningsveier, utført i et tidløst design som passer inn i moderne arkitektur.

Vårt utvalg av LED rømningskilt muliggjør enkel installasjon og gir en pålitelig og stilig løsning for bruk i forskjellige typer bygninger som kontorer, hoteller, sykehus og detaljhandel.

Arkitekter har et spesielt blikk i tankene når de designer bygninger, biblioteker, hoteller og kontorlokaler.

LED Escape Signs er IP44-beskyttet, CE-godkjent og er tilgjengelig i to formater, innfelt og overflatemontert, og tilbyr 'fit and forget' LED-teknologi som gir en lang levetid på minst 40.000 timer.



### Available safety sign layouts and types

Any other layout is available upon request.



OPPMERKSOMHETSFELT  
FAREFELT  
LEDELINJER  
TRAPPEMARKØR



# TAKTILA®



## TAKTILA® Ledelinjesystem

Norskproduserte taktile elementer laget av 100% resirkulert plast

TAKTILA® er en serie elementer i høy kvalitet som tåler hard bruk, og passer på steder det ferdes mye folk. De er beregnet for innendørs bruk for å markere trapper, heiser, eller brukes som ledelinjer mellom viktige funksjoner i bygg.

NORSKPRODUSERTE TAKTILE ELEMENTER



## Mercalin merkespray



For all merking der god holdbarhet ønskes.

Produktet fås i følgende farger

**25510** Merkespray Stripe Hvit 500 ml

**25511** Merkespray Stripe Gul 500 ml

**25512** Merkespray Stripe Rød 500 ml

**25513** Merkespray Stripe Grønn 500 ml

**25514** Merkespray Stripe Blå 500 ml

**25515** Merkespray Stripe Oransje 500 ml

**25516** Merkespray Stripe Svart 500 m

Produktet fås i følgende farger:

**25520** Merkespray, Fluoriserende RØD

**25521** Merkespray, Fluoriserende ORANGE 500 ml

**25522** Merkespray, Fluoriserende GUL 500 ml

**25523** Merkespray, Fluoriserende ROSA (Cerise) Mercalin

**25524** Merkespray, Fluoriserende GRØNN Mercalin 500 m



**25501**

Merkevogn Mercalin for linjemaling  
Merkevogn for linjemerking av for eksempel parkeringsplasser, lekeplasser, skolegårder, gulv innendørs på lager m.m.



**25502**

Merkehåndtak med hjul for spraybokser  
Ergonomisk, som gjør at produktet kan tilpasses aerosoler i så og si alle størrelser. Avlaster og forenkler markeringsarbeidet.



**25503**

Merkepistol i PVC for spraybokser  
Passer for alle våre boksstørrelser.  
Perfekt å anvende sammen med sjablonger.



## Trafikkspeil

**Speil, speil på veggen der...**

Euromirror, er en av Nord-Europas største produsenter av overvåkingsspeil for trafikk, industri og handelsmiljøer.

Trafikkspeil øker sikkerheten der sikten er skjult. I tett bebyggelse, ved avkjørsler og ved veikryss forbedres sikten og dermed sikkerheten for alle trafikanter. Speilene finnes i to forskjellige materialer, slagfast akryl (ac) og uknuselig PET. Rammen er utstyrt med reflekterende klasse 2-materiale for å markere at speilet er et trafikkhjelpemiddel. Speilene kan leveres med elektrisk oppvarming som hindrer fukt og isbelegg.

### Trafikkspeil

|          |                |                |             |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| 14-34346 | Traffic-mirror | T-97 4060 PET  | 400x600 mm  |
| 14-34360 | Traffic-mirror | T-97 60 PET    | 600 mm      |
| 14-34368 | Traffic-mirror | T-97 6080 PET  | 600x800 mm  |
| 14-34380 | Traffic-mirror | T-97 80 PET    | 800 mm      |
| 14-34381 | Traffic-mirror | T-97 80100 PET | 800x1000 mm |
| 14-34660 | Traffic-mirror | T-98 60 AC     | 600 mm      |
| 14-34680 | Traffic-mirror | T-98 80 AC     | 800 mm      |
| 14-34760 | Traffic-mirror | T-98 60 PET    | 600 mm      |
| 14-34780 | Traffic-mirror | T-98 80 PET    | 800 mm      |

### Speilkuppel (for industri, butikk, kontor etc.)

|          |             |            |        |
|----------|-------------|------------|--------|
| 14-22010 | Mirror-bowl | MB100-360° | 1000mm |
| 14-22050 | Mirror-bowl | MB50-360°  | 500mm  |
| 14-22060 | Mirror-bowl | MB60-360°  | 600mm  |
| 14-22080 | Mirror-bowl | MB80-360°  | 800mm  |

# Kontrolletiketter & Halsringer

I henhold til NS 3910 / 671-3  
Leveres med kundes logo og adresse

|                                                     |                              |          |        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| <b>Firmanavn / Logo</b>                             |                              |          |        |
| Adresse<br>Tlf: 00 00 00 00<br>Org.nr.: 000 000 000 |                              |          |        |
| <b>KONTROLL</b>                                     |                              |          |        |
| Kontrollert<br>måned / år                           | Neste kontroll<br>måned / år | Signatur | Regnr. |
|                                                     |                              |          |        |
| Kontroll er utført i h.h.til NS 3910 Tillegg B      |                              |          |        |

**Art. nr: 10101**  
NS 3910 Tillegg B.  
Kontrolletikett  
61,5 x 92 mm

|                                                     |                             |          |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| <b>Firmanavn / Logo</b>                             |                             |          |        |
| Adresse<br>Tlf: 00 00 00 00<br>Org.nr.: 000 000 000 |                             |          |        |
| <b>SERVICE</b>                                      |                             |          |        |
| Service utført<br>måned / år                        | Neste Service<br>måned / år | Signatur | Regnr. |
|                                                     |                             |          |        |
| Kontroll er utført i h.h.til NS 3910 Tillegg C      |                             |          |        |

**Art. nr: 10102**  
NS 3910 Tillegg C.  
Service-etikett  
61,5 x 92 mm

|                                                     |                              |          |        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| <b>Firmanavn / Logo</b>                             |                              |          |        |
| Adresse<br>Tlf: 00 00 00 00<br>Org.nr.: 000 000 000 |                              |          |        |
| <b>KONTROLL</b>                                     |                              |          |        |
| Kontrollert<br>måned / år                           | Neste kontroll<br>måned / år | Signatur | Regnr. |
|                                                     |                              |          |        |
| Kontroll er utført i h.h.til NS-EN 671-3            |                              |          |        |

**Art. nr: 10103**  
NS-EN 671-3.  
Kontrolletikett  
61,5 x 92 mm

|                                                     |                              |          |        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------|
| <b>Firmanavn / Logo</b>                             |                              |          |        |
| Adresse<br>Tlf: 00 00 00 00<br>Org.nr.: 000 000 000 |                              |          |        |
| <b>PERIODISK KONTROLL<br/>(TRYKKPRØVE)</b>          |                              |          |        |
| Kontrollert<br>måned / år                           | Neste kontroll<br>måned / år | Signatur | Regnr. |
|                                                     |                              |          |        |
| Kontroll er utført i h.h.til NS-EN 671-3            |                              |          |        |

**Art. nr: 10104**  
NS-EN 671-3  
Trykkprøve,  
kontrolletikett  
61,5 x 92 mm



**Art. nr: 10120**  
Årlig kontroll  
Ø23 mm



**Art. nr: 10110**  
Halsring  
Ø75/48 mm



**Art. nr.: 91306**  
Grønn strips til brannslukker 2023. 100 stk.  
Stor nok til å gå rundt hele håndtaket.  
Laget for å ryke enkelt ved behov.  
Total lengde 250 mm (arbeidslengde 195 mm).  
Diameter 2,5 mm.  
Materiale: Polypropylene.  
\*produktet kan avvike fra bildet.


# Graverte skilt

## Metallskilter og ventilbrikker


På denne siden ser du våre standardstørrelser for metallskilter og ventilmerker i metall og plast.  
Metallskilter har normalt 2 størrelser på hullene. 2 hull = Ø 3,5mm 1 hull = Ø 5mm.

## Plastskilter

Plastskilter leveres i valgfrie størrelser. De kan leveres med hull og/eller dobbeltsidig tape.



Skilt i henhold til TR3023, Ver. 3, valid from 2014-04-15. App F - Marking and labeling  
Electrical, instrument and telecommunication installations, offshore units



## postkasseskilt




Ola & Kari  
**Nordmann**  
Strandveien 72

Format 94x58mm.  
Hvit m/sort tekst.  
Tekst tilpasses antall navn.  
Montering: Selvklebende

Ola & Kari  
**Nordmann**  
Strandveien 72

Format 94x58mm.  
Sort m/hvit tekst.  
Tekst tilpasses antall navn.  
Montering: Selvklebende

## TESTING AV ETTERLYSENDE LEDESYSYSTEMER



### LLL-Systemer LAVT PLASSERTE RØMNINGSVEIER / LYSMÅLINGER

T2 Safety AS er akkreditert av DNV for å utføre målingstjenester for lavt stedsbelysning.

Som fartøyeier må du teste alle Low Location Lighting-systemer minst en gang hvert femte år.

Industri og bygningsmasse på land skal testes hvert 3. år i hht. NS3926

T2 Safety-ingeniører vil teste luminansen til LLL-systemene dine om bord med fullt sertifisert testutstyr.

Måleprosessen for fotoluminescens samt utstyr er alle sertifisert av DNV.

Vi vil rapportere alle avlesninger inkludert nødvendige oppgraderinger og/eller modifikasjoner.

Vi vil gjøre dette når undersøkelsen av luminescensmåling er fullført, og når alle systemene oppfyller de lovpålagte klassifiseringene.

#### HVORFOR ER MÅLINGER AV LAVT STEDSBELYSNING NØDVENDIG?

I henhold til flere forskrifter er fartøy som frakter passasjerer forpliktet til å ha installert et lavstedsbelysningssystem. Dette kan være et fotoluminescerende system så vel som et elektrisk system. Et fotoluminescerende system lades opp av belysningen på fartøyet og vil bruke energien det samler opp til å lyse opp i mørket. Den store fordelen med dette systemet er at det ikke er noen elektriske installasjoner som må installeres. Dette vil spare deg for penger i installasjonskostnader, samt kostnadene ved å kjøre systemet.

På den andre siden har vi de elektriske lyssystemene med lav plassering. Disse systemene er koblet til det elektriske nettverket til skipet, og vil slå seg på når den vanlige belysningen av skipet slår seg av. Oppsummert; fotoluminescerende systemer krever dagslys og/eller kunstig lys for å fungere og trenger ikke elektrisk kraft. Elektriske systemer krever ikke dagslys eller kunstig lys for å kjøre, men krever et kontrollerende og elektrisk system for å fungere.

Forskriften som pålegger å ha et lavstedsbelysningssystem sier også at installert lavstedslysanlegg skal kontrolleres og måles en gang hvert femte år. Denne periodiske fotoluminescensmålingen må oppfylle DNVGL-regelverket. For å sikre at disse luminescensmålingene gjøres av en nøytral, upartisk landmåler, vil forskrifter ikke tillate fartøyeiere å

#### HVORDAN FUNGERER EN LOW LOCATION LIGHTING-MÅLING?

I hovedsak er målet med målingen av Low Location Lighting å sørge for at systemet fortsatt har nok lyseffekt til å sikre effektiviteten. Hvis ikke, er systemets ytelse utilstrekkelig og vil ikke oppfylle de forventede standardene fastsatt av regelverket. Vi uttrykker den minimale lys-/luminescenseffekten systemet skal møte i Lumen. Vi godkjenner våre ingeniører i henhold til DNVGL og bruker high-end utstyr som måler nevnte lyseffekt. Logisk sett skiller måling av et elektrisk LLL-system seg fra å måle et fotoluminescerende system. Dette på grunn av det faktum at elektriske systemer ikke krever noe lys for å lade opp systemet, og kan måles umiddelbart. På den annen side skal elektriske anlegg kunne gå på batteri i minst 60 minutter. For å sikre en representativ måling,






## Fra tilbud til ferdig montert



Vi kan sette opp tilbud etter Fire & Safetyplan, produsere skiltplan og montere skilter. Våre montører er erfarne og vil i samarbeid med kunde sørge for at ditt bygg vil være i samsvar med gjeldende standarder og krav.





# BrannMann 1

Aktiv og passiv brannsikring

post@brannmann1.no

BRANN  
FIRE

POLITI  
POLICE

AMBULANSE  
AMBULANCE




110

112

113



## FIREISOLATOR BRANNTeppe



side 38