

T2

LUMINANS
MÅLING

side 53



26/27

SKILT & MERKING

 PETOL AS



BRANN



RØMNING



VARSEL / FARE



FORBUD



PÅBUD



INFORMASJON

side 2	Index
side 3	Finner du ikke skiltet du leter etter?
side 4	Egen produksjon
side 5	Kvaliteter
side 6	Etterlysende Brann & Rømningskilt i Alu-XXL
side 7	Etterlysende brannskilt PET-XL plast med skumtape
side 8	Etterlysende rømningskilt i PET-XL plast med skumtape
side 9	Etterlysende rømningskilt i PET-XL plast med skumtape
side 10	Etterlysende maritime skilt i PET-XL plast med skumtape
side 11	Etterlysende maritime skilt i PET-XL plast med skumtape
side 12	Etterlysende maritime skilt i PET-XL plast med skumtape
side 13	Etterlysende LLL-linjemerking
side 14	Etterlysende LLL-linjemerking
side 15	Etterlysende LLL-linjemerking
side 16	Etterlysende LLL-linjemerking
side 17	Avstandsmarkering tunnel / Etterlysende maling
side 18	Varsel / Fareskilt
side 19	Varsel / Fareskilt
side 20	Varsel / Fareskilt
side 21	Forbudsskilt
side 22	Forbudsskilt
side 23	Forbudsskilt
side 24	Påbudsskilt
side 25	Påbudsskilt
side 26	Infoskilt
side 27	Braille infoskilt / Infoskilt i MDF
side 28	Akrylskilt / Strato / Rammer
side 29	Infotavler / Dobbeltsidig tape
side 30	Folieskilt for gulv
side 31	Bygg & Anleggskilt
side 32	Privatrettslige skilt
side 33	Privatrettslige skilt
side 34	Samferdsel
side 35	Zeca varselbånd / Skipper
side 36	Sperre / Varselbånd
side 37	Husnummer / Oil spill kits
side 38	PermaLean gulvmerketape
side 39	Varseltape
side 40	Antiskli merketape
side 41	Maritime spesialtaper
side 42	Varselposter
side 43	ADR-RID Godsmerking
side 44	Avfallsmerking
side 45	Avfallsmerking
side 46	CLP Faresymboler / ADR / Brannskap
side 47	Nødløslarmaturer / Taktile merking
side 48	Kontrollmerking & Halsringer
side 49	Knuffi / Refleksvester
side 50	Rørmerking
side 51	Rørmerking
side 52	Graverte skilt
side 53	Luminansmåling / Utstyr til luminansmåling
side 54	Dekor og profilering
side 55	Fra tilbud til ferdig montert



ZECA side 35



Har du behov for pakketape med logo? Pakketape med logo er en enkel og effektiv måte å markedsføre deg og dine produkter. Vi kan levere dette og vi kan også hjelpe med layout og design om ønskelig.


Ta kontakt så hjelper vi gjerne!

Finner du ikke skiltet du leter etter?

Gjennomtenkt og tydelig merking gjør det lettere å oppfatte budskapet. Dette kan være forbud, varsel og- eller påbud som gjelder innenfor området eller lokalene.

Merkingen blir mer effektiv og økonomisk.

Skilt og merking utenom standard kan produseres i ønsket format og kvalitet i våre egne produksjonslokaler rask og effektivt.





LOKAL PRODUKSJON

Hva kan vi gjøre da?

Vi kan gjøre det meste innen skilt og merking.

T2 Safety AS har en stor og moderne maskinpark med blant annet Arizona flatbedprinter, skjærebord, HP-Latex folieprinter, lasergraving, etikettskrivere, 3D-printere og rullkutter.

Dette gjør at det meste av vår produksjon skjer innenfor våre egne vegger her på huset.

Dette gjør oss i stand til å levere et stort spekter av merking fra egen produksjon på kort varsel.

Vi har også et samarbeid med en av Europas største leverandører av miljøvennlige sikkerhetsskilt og merking, T-ISS Safety Suppliers BV. fra Nederland.

I samarbeid med dem har nå våre etterlysende standardskilt mer enn doblet sin etterlysende effekt fra 10mcd/m², til 25mcd/m² etter 60 minutter.

Bærekraft

Bærekraft er et fokuspunkt for vår produksjon.

Våre PET-sikkerhetsskilt er fri for PVC, halogenfri og har best mulig levetid, det har blitt standard for oss, og det bude det være for deg også.

Med vår kontinuerlig voksende produktportefølje av sikkerhetsprodukter, skilt og merking, LLL-lavt liggende ledelinjer og maritime sikkerhets-taper er vi klare for de fleste utfordringer.

Vi levere over hele landet, raskt med høy kvalitet og god service.

Ta gjerne kontakt for mer info!



Hva har en brusflaske og våre PET-sikkerhetsskilt til felles?

Mens de fleste av våre konkurrenter bruker skilt laget av PVC, noe som er uønsket på grunn av de giftige gassene de slipper ut i brann, bruker vi miljøvennlig PET-plast i våre sikkerhetsskilt.

Dette er samme type som brukes i produksjonen av flasker til brus, juice osv. Plasten brenner, men slipper ikke ut noen giftige gasser, er røyk ofte det farligste i branner på grunn av de farlige gassene den slipper ut.

KVALITETER

SafeSign™
PL ISO-17398 Class C 185/20



PVC FREE



ECO FRIENDLY



HALOGEN FREE

NS 3926



♻️ Etterlysende PET-plastskilt

SAFE SIGN etterlysende PET-plast skilter tilfredstiller ISO 14000 Miljøstandard, hvor PVC ikke lenger er ønsket av hensyn til giftige gasser og miljøpåvirkning. Dagens skilter inneholder heller ikke sinkulfider av miljøhensyn, noe som var vanlig i forrige generasjons etterlysende skilter, Våre skilter tilfredstiller alle norske og europeiske normer. DIN 67510 - PSPA Class - ISO 16069 - Lyskulturen Den er også godkjent etter NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Det er en norsk standard for planlegging av rømningssystemer i byggverk. Leveres i 2 etterlysende kvaliteter.

♻️ Etterlysende aluminiumsskilt

SAFE SIGN etterlysende aluminiumsskilt er merking som gir en bedre rømningssikkerhet på miljøets premisser. Aluminium som skiltmateriale minsker risikoen for at skiltene skal smelte og dermed avgi giftige gasser ved brann. SAFE SIGN aluminiumsskilter tilfredstiller ISO 14000 Miljøstandard, hvor PVC ikke lenger er ønsket av hensyn til giftige gasser og miljøpåvirkning.

Dagens skilter inneholder heller ikke sinkulfider av miljøhensyn, noe som var vanlig i forrige generasjons etterlysende skilter, Våre skilter tilfredstiller alle norske og europeiske normer. DIN 67510 - PSPA Class - ISO 16069 - Lyskulturen Den er også godkjent etter nyeste standard, NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. Det er en ny norsk standard for planlegging av rømningssystemer i byggverk som ble utgitt i oktober 2009.

LIGHT LINE Etterlysende folie



Vår etterlysende folie er en utmerket måte å synliggjøre rømningsveier og utganger, farlige punkter etc. Spesielt beregnet på offshoreinstallasjoner hvor kravene gjør at denne folien er blant de beste på markedet. Light Line er godkjent etter IMO & Solas regelverk og har godkjenning av Lloyds. Utmerket heft og meget motstandsdyktig mot aldring og beregnet på det tøffe miljøet som er ombord på flytende installasjoner og skip.

ISO 14000

ISO 7010




♻️ T2 PET-plastskilt

T2 Safety PET plastskilt er den siste generasjonen skilter/merking som gir en bedre sikkerhet på miljøets premisser. Skiltene trykkes fra baksiden av en transparent PET plate platene med farger som inneholder UV-filer, noe som øker skiltets levetid betraktelig. Dette gir også skiltene en overlegen motstandsdyktighet mot UV og saltvann. Spesielt designet for å motstå det tøffe klimaet på offshoreinstallasjoner og båter i Nordsjøen.

Alle skilt leveres med 1mm skumtape og frontbeskyttelse som enkelt fjernes etter montering.

T2 Safety PET skilter tilfredstiller ISO 14000 Miljøstandard hvor PVC ikke lenger er ønsket av hensyn til giftige gasser og miljøpåvirkning. Våre skilter tilfredstiller alle norske og europeiske normer. NS-ISO 7010-2011 Forskrift 526 Sikkerhet og Signalgiving fra Arbeidstilsynet

INNOVASJON SATT I PRODUKSJON



Brann & Rømningskilt i aluminium i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 og 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.

Skiltene produseres i XXL etterlysende aluminium.



Brannsløkker



85101
15x15 cm

85102
20x20 cm

Brannslange



85103
15x15 cm

85104
20x20 cm

Brannalarm



85105
15x15 cm

85106
20x20 cm

Slange/ Sløkker

85150
15x30 cm
Plog



Brannsløkker innenfor



85120
15x15 cm

Brannslange innenfor



85121
15x15 cm

Brannsløkkeutstyr innenfor



85122
15x15 cm

Brannutstyr



85107
15x15 cm

85117
20x20 cm



Rømningsvei ved brann

85001 30x15 cm.

85002 20x10 cm.



Rømningsvei Høyre

85003 30x15 cm.

85004 20x10 cm.



Rømningsvei Venstre

85005 30x15 cm.

85006 20x10 cm.



Rømningsvei Ned

85007 30x15 cm.

85008 20x10 cm.

Utgang ved brann (venstre)



85009
15x15 cm

85010
20x20 cm

Utgang ved brann (høyre)



85011
15x15 cm

85012
20x20 cm

Rømningsretning 90°



85021
15x15 cm

85022
20x20 cm

Rømningsretning 45°



85023
15x15 cm

85024
20x20 cm

Hjertestarter AED



85025
15x15 cm

85026
20x20 cm

Førstehjelp



85027
15x15 cm

85028
20x20 cm

Hjertestarter AED



85029
20x30 cm

Brannsløkker



85030
20x30 cm

Nødutgang



85031
20x30 cm

Brannsløkker



85108
15x15 cm

85109
20x20 cm

Brannslange



85110
15x15 cm

85111
20x20 cm

Brannalarm



85112-10
10x10cm

85112
15x15 cm

85113
20x20 cm

Brannutstyr



85114
15x15 cm

85115
20x20 cm

Utgang ved brann



85047
15x15 cm

85048
20x20 cm

Hjertestarter



85043
15x15 cm

85044
20x20 cm

Førstehjelp



85041
15x15 cm

85042
20x20 cm

Øyeskyll



85045
15x15 cm

85046
20x20 cm

Kvalitet: XXL etterlysende aluminium

10 min - 165 mcd/m² / 60 min 21 mcd/m²

Brann & Rømningskilt i plast i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 15x15 cm, 20x20 cm, 15x20 cm og 30x10 cm med symbol/tekst som standard.
Skiltene produseres i PET plast med skumtape på baksiden.



Brannsløkker



FS0001
15x15 cm

FS0001-2
20x20 cm

Brannalarm



FS0002
15x15 cm

FS0002-2
20x20 cm

Brannslange



FS0003
15x15 cm

FS0003-2
20x20 cm

Røykdykker



FS0207
15x15 cm

FS0207-2
20x20 cm

Nødtelefon



80004
15x15 cm

80004-2
20x20 cm

Brannutstyr



FS0006
15x15 cm

FS0006-2
20x20 cm

Brannteppe



FS0007
15x15 cm

FS0007-2
20x20 cm

Brannjør



FS0008
15x15 cm

FS008-2
20x20 cm

Pil 90*



80090
15x15 cm

80090-2
20x20 cm

Pil 45*



80045
15x15 cm

80045-2
20x20 cm

Sprinkler stopp-ventil



80005
15x15 cm

80005-2
20x20 cm

Sprinkler stopp-ventil



80006
15x15 cm

80006-2
20x20 cm

Brannsløkker innenfor



80012
15x15 cm

Brannslange innenfor



80013
15x15 cm

Brannsløkkeutstyr innenfor



80014
15x15 cm

Brannøkks



80046
15x15 cm

Brannteppe



80040
10x20 cm

Brannsløkker Lithium



80021
15x15 cm

80021-2
20x20 cm

Frityrslukker



80041
15x20 cm



80011
15x20 cm



80001 30x10 cm



80101 30x10 cm



80002 30x10 cm



80102 30x10 cm



80007
15x20 cm



80008
15x20 cm



80009
15x20 cm



80010
15x20 cm



80003 30x10 cm



80103 30x10 cm




80104 30x10 cm

Kvalitet: PET-XL miljøvennlig plast med skumtape

10 min - 220 mcd/m² / 60 min - 25 mcd/m²

Utgang ved brann (venstre)



Utgang ved brann (høyre)




Møteplass




Rømningsstige




Rømning via vindu



Rømningsretning (90°)



Rømningsretning (45°)




Rømningsvindu



Evakueringsstol




Førstehjelp




Sykebære



Nøddusj




Øyeskyl



Førstehjelpskoffert




Hjertestarter



Medisinsk oksygen



Nødstop



Knus for adgang




Nødhammer



Fluktmaske



Stoppekran



Nødstop




Førstehjelp hånd



Førstehjelp




Døråpner




Må ikke blokkeres N/E



Bruk ikke heis



Tilfluktsrom



Trapp i rømningsvei



Vi kan også levere skilt med din logo på!



Kvalitet: PET-XL miljøvennlig plast med skumtape

10 min - 220 mcd/m² / 60 min - 25 mcd/m²

Rømningsvei



ES1001 30x15 cm
ES1001-10 20x10 cm
ES1001-40 40x20 cm

Rømningsvei Ned



ES1003 30x15 cm
ES1003-10 20x10 cm
ES1003-40 40x20 cm

Rømningsvei Venstre



ES1004 30x15 cm
ES1004-10 20x10 cm
ES1004-40 40x20 cm

Rømningsvei Høyre



ES1005 30x15 cm
ES1005-10 20x10 cm
ES1005-40 40x20 cm

Rømningsvei Ned venstre



ES1006 30x15 cm
ES1006-10 20x10 cm
ES1006-40 40x20 cm

Rømningsvei Ned Høyre



ES1007 30x15 cm
ES1007-10 20x10 cm
ES1007-40 40x20 cm

Rømningsvei Opp venstre



ES1008 30x15 cm
ES1008-10 20x10 cm
ES1008-40 40x20 cm

Rømningsvei Opp høyre



ES1009 30x15 cm
ES1009-10 20x10 cm
ES1009-40 40x20 cm

Rømningsvei Begge veier



ES1010 30x15 cm
ES1010-10 20x10 cm
ES1010-40 40x20 cm

Nødutgang



80023 20x30 cm
80023-2 30x40 cm

Branninstruks



80030 20x30 cm

Gass under trykk



80019 18x16 cm

Propan



80020 18x16 cm

Nødutgang må ikke blokkeres




80033 30x10 cm



Kvalitet: PET-XL miljøvennlig plast med skumtape

10 min - 220 mcd/m² / 60 min - 25 mcd/m²

Plog, nøytral hvit



100015 15x15 cm

100016 20x20 cm

RØMNINGSPLANER

Vi kan levere rømningsplaner på etterlysende plater eller innrammet. Vi kan hjelpe men innlegging av tegninger, design og layout om det skulle være behov for det. Vi kan levere dem ferdig innrammet med merking for alle steder de skal henges opp.



MARITIME SKILT



Fire Fighting Signs

Fire extinguisher



Fire alarm call point



Fire hose reel



Unconnected fire hose



Fire emergency telephone



Collection of firefighting equipment




Fire blanket



Fire protection door




Fire hydrant




Fire fighter




Escape direction, arrow (90°)




Escape direction, arrow (45°)




Fire and safety plan




Closing device ventilation accomodation




Closing device vent. mach'n spaces




Closing device ventilation cargo spaces




International shore connection




Remote release station CO₂



Extinguishing battery CO₂




Space protected by CO₂ system



hose reel with foam nozzle




Hose reel with powder nozzle




Hose reel with water nozzle




CO₂ fire extinguisher




Powder fire extinguisher




Foam fire extinguisher




Halon fire extinguisher




Water fire extinguisher




Portable foam applicator




Remote control fuel oil valves



Closing appliance ventilation



Emergency fire radio



Escape Route Signs

Emergency exit (left hand)

	ES0001 150x150mm
	ES0001-10 100x100mm

Emergency exit (right hand)

	ES0002 150x150mm
	ES0002-10 100x100mm

Evacuation assembly point

	ES0003 150x150mm
	ES0003-10 100x100mm

Shipboard assembly station

	ES0004 150x150mm
	ES0004-10 100x100mm

Escape ladder

	ES0005 150x150mm
	ES0005-10 100x100mm

Escape direction, arrow (90°)

	ES0006 150x150mm
	ES0006-10 100x100mm

Escape direction, arrow (45°)

	ES0007 150x150mm
	ES0007-10 100x100mm

Embarkation ladder

	ES0008 150x150mm
	ES0008-10 100x100mm

General alarm

	RS1009 150x150mm
	RS1009-10 100x100mm

Lifeboat

	ES0012 150x150mm
	ES0012-10 100x100mm


Rescue boat

	ES0013 150x150mm
	ES0013-10 100x100mm


Liferaft

	ES0014 150x150mm
	ES0014-10 100x100mm


EXIT

	ES5310 150x150mm
	ES5310-10 100x100mm


Emergency EXIT

	ES5314 150x150mm
	ES5314-10 100x100mm

EXIT emergency use only

	ES5312 150x150mm
	ES5312-10 100x100mm

Spill kit (SOPEP)

	RS1053 150x150mm
	RS1053-10 100x100mm

Nødutgang

	80025 150x150mm
	80025-10 100x100mm

Utgang / Nødutgang

	80026 150x150mm
	80026-10 100x100mm

Nødutgang / Em. Exit

	80031 150x150mm
	80031-10 100x100mm

Utgang

	80036 150x150mm
	80036-10 100x100mm

Exit



ES5311
300x150 mm

Emergency Exit



ES5315
300x150 mm

Exit left



ES5128
300x150 mm

Exit right



ES5129
300x150 mm

Emergency exit left



ES0156
300x150 mm

Emergency exit right



ES0157
300x150 mm



ES1001 30x15 cm
ES1001-10 20x10 cm
ES1001-40 40x20 cm



ES1003 30x15 cm
ES1003-10 20x10 cm
ES1003-40 40x20 cm



ES1004 30x15 cm
ES1004-10 20x10 cm
ES1004-40 40x20 cm



ES1005 30x15 cm
ES1005-10 20x10 cm
ES1005-40 40x20 cm

Rescue Signs

First aid



RS0001
150x150mm
RS0001-10
100x100mm

Stretcher



RS0002
150x150mm
RS0002-10
100x100mm

Safety shower



RS0003
150x150mm
RS0003-10
100x100mm

Eyewash station



RS0004
150x150mm
RS0004-10
100x100mm

Emergency telephone



RS0005
150x150mm
RS0005-10
100x100mm

Doctor



RS0006
150x150mm
RS0006-10
100x100mm

Medical grab bag



RS0007
150x150mm
RS0007-10
100x100mm

AED (heart defibrillator)



RS0008
150x150mm
RS0008-10
100x100mm

EEBD (em. breathing device)



RS0009
150x150mm
RS0009-10
100x100mm

Oxygen resuscitator



RS0010
150x150mm
RS0010-10
100x100mm

Emergency stop button



RS0011
150x150mm
RS0011-10
100x100mm

Floating smoke signal



80037
150x150mm
80037-10
100x100mm

Lifebuoy



RS0020
150x150mm
RS0020-10
100x100mm

Lifebuoy with line



RS0021
150x150mm
RS0021-10
100x100mm

Lifebuoy with light



RS0022
150x150mm
RS0022-10
100x100mm

Lifebuoy with line and light



RS0023
150x150mm
RS0023-10
100x100mm

Lifebuoy with line and smoke



RS0024
150x150mm
RS0024-10
100x100mm

Lifebuoy with light and smoke



RS0025
150x150mm
RS0025-10
100x100mm

Lifebuoy with light, line and smoke



RS0026
150x150mm
RS0026-10
100x100mm

Line throwing appliance



RS0034
150x150mm
RS0034-10
100x100mm

Lifejacket



RS0028
150x150mm
RS0028-10
100x100mm

Child's lifejacket



RS0029
150x150mm
RS0029-10
100x100mm

Infant's lifejacket



RS0030
150x150mm
RS0030-10
100x100mm

Person overboard call point



RS0038
150x150mm
RS0038-10
100x100mm

Search and rescue transponder



RS0031
150x150mm
RS0031-10
100x100mm

Survival craft distress signal



RS0032
150x150mm
RS0032-10
100x100mm

Rocket parachute flare



RS0033
150x150mm
RS0033-10
100x100mm

Rescue sling



80034
150x150mm
80034-10
100x100mm

VHF portable radio



RS0035
150x150mm
RS0035-10
100x100mm

EPIRB (em. position indic. radio beacon)



RS0036
150x150mm
RS0036-10
100x100mm

Survival clothing



RS0037
150x150mm
RS0037-10
100x100mm

Lifejacket storage quantities



RS2004
450x400mm

LOW LOCATION LIGHTING SYSTEM

INNOVATIVE NEW MATERIAL: PET-X

T2 Safety AS offers as the only importer in the norwegian market SafeSign PET-X LLLL photoluminescent strips. This innovative product offers the following benefits:

- Glossy finish
- PVC Free
- Halogen Free
- Easy to wipe clean
- UV resistant
- Recyclable
- No end caps needed
- 5 year warranty
- > 10 years life durability
- No shrinking
- 50% timesaving on installation
- Self-adhesive backing
- Salt Water resistant


Benefits compared to aluminium profile systems:

- No lost or loose end caps
- No gaps due to shrinking
- No more dirt collection on profile
- No mechanical damages
- No more dirt on insert which cannot be removed



Certificates & Standards

- Green Passport
- Korean Register of Shipping No. RTD25219-LL001
- DNV, Module B
- DNV Module D No. MEDB00000VJ No. MEDD00000HK



LIGHTLINE PET-X STRIPS

The LightLine LLL-system is the easiest and most cost effective Low Location Lighting system to install, requiring only the application of LLL-strips where needed.



Cutting on required lengths can be done easily with a knife. The system is finalized by positioning the LLL-signs/stickers at the right places.

When you choose to install our LightLine-system, time savings up to 200% can be achieved compared to other systems.

LightLine PET-X photoluminescent strips are Non PVC/Halogen-free plastic strips with backlighting material and a strong self-adhesive foam tape on the back. The material has a "glossy" finish which is easy to clean and gives it a high quality appearance. The LightLine strips are available with or without 5mm safety green edges at the top and the bottom of the strips.


LightLine strips have a standard length of 1 m, and can be supplied in various heights. Standard is 100, 70, 60 and 50mm strips in the high quality photoluminescent material XXL. The 70mm strip comes with green edges as standard. All LightLine strips come with self-adhesive backing as standard. Other sizes can be supplied upon request.

Note; The width of the photoluminescent material in the strips with the green edges is shown in parenthesis, the width of the green edges is 2x5mm.




Article number	Description	Dimensions	Quality	Thickness
SX070CG	LightLine Strip Pet-X green edges	1 m x 70 mm (60mm)	XL	1,5 mm
80027	LightLine Arrow	200 x 70 mm (60mm)	XL	1,5 mm
SX100CG	LightLine Strip Pet-X green edges	1 m x 100 mm (90mm)	XL	1,5 mm
SX060CN	LightLine Strip Pet-X Neutral	1 m x 60 mm	XL	1,5 mm
SX050CN	LightLine Strip Pet-X Neutral	1 m x 50 mm	XL	1,5 mm

Linjemerking



86001
Ø50mm.
Etterlysende
folie **XXL**


Etterlysende folie Ø50mm.
Limes rett på gulv
25mcd/m² etter 60 min.
Høy etterlysningsevne



86002
1000x50mm.
2,5mm tykk
XXL+

Etterlysende alu.list
2,5mm tykk beregnet til å skru ned i gulv
eller på vegg. Leveres med 4 hull.
40mcd/m² etter 60 min.
Høy etterlysningsevne

Aluminiumsprofil for etterlysende LLL-linje. Festes på vegg med dobbeltsidig tape og/eller skruer.



Article number	Description	Dimensions	Quality
86101	LightLine Insert PVC for angled profile	1000 mm x 55,4 mm	XL
86102	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86103	Insertprofile ALU angled (insert 55,4 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86104-L	LLL endcap angled profile left	15 mm x 60 mm	Plastic
86105-H	LLL endcap angled profile right	15 mm x 60 mm	Plastic
86201	LightLine Insert PVC for flat profile	1000 mm x 56 mm	XL
86202	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	1 m x 60 mm	Alu. anodised
86203	Insertprofile ALU flat (insert 56 mm)	3 m x 60 mm	Alu. anodised
86204-F	LLL endcap flat profile	4 mm x 53 mm	Alu. anodised

Light Line Etterlysende Folie

Art.nr.:	Størrelse:	Farge
85501 Nøytral	40 mm x 10 mtr	
85502 Nøytral	50 mm x 10 mtr	
85503 Nøytral	100 mm x 10 mtr	
85504 Rømningsretning m/pil	40 mm x 10 mtr	
85505* Rømningsretning m/løpende mann	40 mm x 10 mtr	
85506 Grønn Zebra	40 mm x 10 mtr	
85507 Rød Zebra	40 mm x 10 mtr	
85508 Sort Zebra	40 mm x 10 mtr	




***OBS!:** 85005 leveres med løse merker, 10 stk Venstre / 10 stk Høyre.

Kvalitet LightLine: Etter 10 min: 190 mcd/m² / Etter 60 min: 25 mcd/m² / Utladningstid: 2000 min.

Etterlysende skilt for markering av dørhåndtak



ES5056 75x200 mm ES5055 75x200 mm ES5060 75x200 mm




Etterlysende merking for dør, selvklebende
Art.nr.: 86004
60 x 100 cm




Etterlysende vertikalmerking for dør, selvklebende
Art.nr.: 86005
6 x 99 cm

Etterlysende sirkler for gulv, aluminium med dobbeltsidig tape



Art. nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86010	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 90 mm
86011	LLL Sirkel gulv anti-skli nøytral	Ø 200 mm
86012	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 90 mm
86013	LLL Sirkel gulv anti-skli pil	Ø 200 mm
86015	LLL Sirkel gulv anti-skli pil pk α'10	Ø 100 mm



Etterlysende trappemerking

Art.nr.:	Beskrivelse	Dimensjon
86014	Trappenease	50 x 240 mm

Trappenease, antiskli etterlysende aluminium med dobbeltsidig tape 25 mcd/m² etter 60 minutter




AVSTANDSMERKING TUNNEL




Dim. H (mm)	Tallhøyde (mm)	Bredde x høyde(mm)
91	52	715 x 208
105	60	825 x 240
140	80	1100 x 320

På strekning mellom nødutganger skal begge retninger angis.



86001.V



86002.H

System-F Etterlysende 2-komponent epoxymaling

System F er et løsemiddelfritt, 2-komponents epoksyharpikssystem, ideelt egnet for overflatemerking og linjer.

For økt lagringsstabilitet leveres det luminescerende pigmentet i en separat beholder.

Materialet kan påføres med rulle eller pensel. Vi anbefaler en hvit grunning for optimal lysstyrke.

Gjennomsnittlig tørketid er omtrent 12 timer. Settet inneholder støpeharpiks, pigment og herder.



F 150 Forpakning: 2,5 kg Art.nr.: 90.3033/2,5

**Luminans: Etter 10 min: 150 mcd/m², etter 60 min: 20 mcd/m², Forbruk: ca. 1000 g/m²

F 200 Forpakning: 2,5 kg Art.nr.: 90.7667/2,5

**Luminans: Etter 10 min: 200 mcd/m², etter 60 min: 28 mcd/m², Forbruk: ca. 1000 g/m²

F 300 Forpakning: 2,5 kg Art.nr.: 90.3034/2,5

**Luminans: Etter 10 min: 300 mcd/m², etter 60 min: 35 mcd/m², Forbruk: ca. 1000 g/m²



Hvit Epoxybase Forpakning: 2,5 kg Art.nr.: 90.7665/2,5

**Forbruk: ca. 250 g/m²



Lumi-Spray - "Glow in the dark"

Luminans opptil klasse C avhengig av påføringstykkelse
Spray med langvarige, høytytende etterlysende pigmenter for merking av hindringer og armaturer, for eksempel.

500 ml boks dekker ca. 2 m² - Bestillingsnr. 90.3060



Varsel Fareskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



20135 20x20 cm
Tynn is



20035 20x20 cm
Gass under trykk



20036 20x30 cm



20227 20x30 cm

Generelt varselkilt



20001 20x20 cm
20002 20x30 cm

Brannfarlig materiale



20003 20x20 cm
20004 20x30 cm

Eksplodivt materiale



20005 20x20 cm
20006 20x30 cm

Giftige stoffer



20007 20x20 cm
20008 20x30 cm

Etsende stoffer



20009 20x20 cm
20010 20x30 cm

Oksiderende stoffer



20011 20x20 cm
20012 20x30 cm

Miljøfarlige stoffer



20013 20x20 cm
20014 20x30 cm

Helseskadelige stoffer



20015 20x20 cm
20016 20x30 cm

Elektrisk



20017 20x20 cm
20018 20x30 cm

Radioaktivt materiale



20019 20x20 cm
20020 20x30 cm

Biologisk fare



20021 20x20 cm
20022 20x30 cm

Lav temperatur / Frostfare



20023 20x20 cm
20024 20x30 cm

Varm overflate



20025 20x20 cm
20026 20x30 cm

Overhengende last



20027 20x20 cm
20028 20x30 cm

Industrikjøretøy



20029 20x20 cm
20030 20x30 cm

Automatisk start/stop



20031 20x20 cm
20032 20x30 cm

Fjernstyrte kjøretøy



20033 20x20 cm
20034 20x30 cm

Gass under trykk



20035 20x20 cm
20036 20x30 cm

Batteri lading



































20037 20x20 cm
20038 20x30 cm

Ikke-ioniserende stråling



20039 20x20 cm
20040 20x30 cm

<p>Laser</p>  <p>20041 20x20 cm</p> <p>20042 20x30 cm</p>	<p>Optisk stråling</p>  <p>20043 20x20 cm</p> <p>20044 20x30 cm</p>	<p>Magnetisk felt</p>  <p>20045 20x20 cm</p> <p>20046 20x30 cm</p>	<p>Kvelende atmosfære</p>  <p>20047 20x20 cm</p> <p>20048 20x30 cm</p>
<p>Høyt støynivå</p>  <p>20049 20x20 cm</p> <p>20050 20x30 cm</p>	<p>Buestråle</p>  <p>20051 20x20 cm</p> <p>20052 20x30 cm</p>	<p>Hindring gulv</p>  <p>20053 20x20 cm</p> <p>20054 20x30 cm</p>	<p>Fallfare</p>  <p>20055 20x20 cm</p> <p>20056 20x30 cm</p>
<p>Glatt overflate</p>  <p>20057 20x20 cm</p> <p>20058 20x30 cm</p>	<p>Overhengende fare</p>  <p>20059 20x20 cm</p> <p>20060 20x30 cm</p>	<p>Klemfare</p>  <p>20061 20x20 cm</p> <p>20062 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20063 20x20 cm</p> <p>20064 20x30 cm</p>
<p>Skarp flate</p>  <p>20065 20x20 cm</p> <p>20066 20x30 cm</p>	<p>Motroterende hjul</p>  <p>20067 20x20 cm</p> <p>20068 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20069 20x20 cm</p> <p>20070 20x30 cm</p>	<p>Klemfare hånd</p>  <p>20071 20x20 cm</p> <p>20072 20x30 cm</p>
<p>Fare for skade ved bøyning</p>  <p>20073 20x20 cm</p> <p>20074 20x30 cm</p>	<p>Piggråd</p>  <p>20075 20x20 cm</p> <p>20076 20x30 cm</p>	<p>Vakthund</p>  <p>20077 20x20 cm</p> <p>20078 20x30 cm</p>	<p>Okse</p>  <p>20079 20x20 cm</p> <p>20080 20x30 cm</p>
<p>Krokodille</p>  <p>20081 20x20 cm</p> <p>20082 20x30 cm</p>	<p>Fallende objekter</p>  <p>20083 20x20 cm</p> <p>20084 20x30 cm</p>	<p>Isras</p>  <p>20085 20x20 cm</p> <p>20086 20x30 cm</p>	<p>Skrøpelig tak</p>  <p>20087 20x20 cm</p> <p>20088 20x30 cm</p>
<p>Kvikksand, gjørme</p>  <p>20089 20x20 cm</p> <p>20090 20x30 cm</p>	<p>Dypt vann</p>  <p>20091 20x20 cm</p> <p>20092 20x30 cm</p>	<p>Grunt vann</p>  <p>20093 20x20 cm</p> <p>20094 20x30 cm</p>	<p>Ubeskyttet kant</p>  <p>20095 20x20 cm</p> <p>20096 20x30 cm</p>
<p>Ustabil klippekant</p>  <p>20097 20x20 cm</p> <p>20098 20x30 cm</p>	<p>Ustabil klippe</p>  <p>20099 20x20 cm</p> <p>20100 20x30 cm</p>	<p>Sterk vind</p>  <p>20101 20x20 cm</p> <p>20102 20x30 cm</p>	<p>Sveising pågå</p>  <p>20137 20x20 cm</p> <p>20138 20x30 cm</p>


Varme væsker



Farlig trapper



Roterende kutter



Roterende deler / belter og hjul



Roterende tannhjul



Kameraovervåking



EX sone



H2S




Skadelige / irriterende stoffer



Trangt / Lukket rom



Varm steam under trykk



Høytrykksspyling



Snøråst



Fare for elektrisk sjokk



Åpen sjakt



Drukkningsfare



Tynn is



20225
20x30 cm



20226
20x30 cm



20227
20x30 cm



20228
20x30 cm



20229
20x30 cm



20230
20x30 cm



20237
20x30 cm

Norsk ULYKKER VED ELEKTRISK STRØM Engelsk



20231
20x30 cm



20232
20x30 cm



20233
20x30 cm



20234
20x30 cm



20235
20x30 cm



20236
20x30 cm



20238
20x30 cm

Forbudsskilt

i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



30142 20x30 cm



30141 20x20 cm
Tomgangskjøring
forbudt



30003 20x20 cm
Røyking forbudt



30004 20x30 cm

Generelt forbud



30001
20x20 cm
30002
20x30 cm

Røyking forbudt



30003
20x20 cm
30004
20x30 cm

Åpen ild forbudt



30005
20x20 cm
30006
20x30 cm

Ingen gjennomgang



30007
20x20 cm
30008
20x30 cm

Ikke slukk med vann



30009
20x20 cm
30010
20x30 cm

Ikke drikkevann



30011
20x20 cm
30012
20x30 cm

Adgang forbudt



30013
20x20 cm
30014
20x30 cm

Industrikjøretøy forbudt



30015
20x20 cm
30016
20x30 cm

Ikke rør



30017
20x20 cm
30018
20x30 cm

Metall og kløkker forbudt



30019
20x20 cm
30020
20x30 cm

Ikke rør bryter



30021
20x20 cm
30022
20x30 cm

Ikke blokker



30023
20x20 cm
30024
20x30 cm

Mobiltelefon forbudt



30025
20x20 cm
30026
20x30 cm

Mat og drikke forbudt



30027
20x20 cm
30028
20x30 cm

Klatring forbudt



30029
20x20 cm
30030
20x30 cm

Forbudt med pacemaker o.l.



30031
20x20 cm
30032
20x30 cm

Ingen metall implantater



30033
20x20 cm
30034
20x30 cm

Stikk ikke hånden inn



30035
20x20 cm
30036
20x30 cm

Tunge vekter forbudt




















30037
20x20 cm
30038
20x30 cm

Fotografering forbudt



30039
20x20 cm
30040
20x30 cm

Ikke spray med vann  30041 20x20 cm 30042 20x30 cm	Ikke skyv  30043 20x20 cm 30044 20x30 cm	Ikke sitt  30045 20x20 cm 30046 20x30 cm	Ikke trakk her  30047 20x20 cm 30048 20x30 cm
Ikke bruk heis ved brann  30049 20x20 cm 30050 20x30 cm	Dyr forbudt  30051 20x20 cm 30052 20x30 cm	Ikke stå eller gå her  30053 20x20 cm 30054 20x30 cm	Stillas ikke ferdig  30055 20x20 cm 30056 20x30 cm
Ikke bruk sammen med vann  30057 20x20 cm 30058 20x30 cm	Ikke bruk til personell  30059 20x20 cm 30060 20x30 cm	Bruk ikke hansker  30061 20x20 cm 30062 20x30 cm	Ikke lag knute på tau  30063 20x20 cm 30064 20x30 cm
Overflatesliping forbudt  30065 20x20 cm 30066 20x30 cm	Ingen sliping med vann  30067 20x20 cm 30068 20x30 cm	Ingen håndsliper  30069 20x20 cm 30070 20x30 cm	Sko med brodder forbudt  30071 20x20 cm 30072 20x30 cm
Barn ingen adgang  30073 20x20 cm 30074 20x30 cm	Varme arbeider forbudt  30075 20x20 cm 30076 20x30 cm	Fyrverkeri forbudt  30077 20x20 cm 30078 20x30 cm	Ikke len deg her  30079 20x20 cm 30080 20x30 cm
Gravide ingen adgang  30081 20x20 cm 30082 20x30 cm	Ruspåvirkede ingen adgang  30083 20x20 cm 30084 20x30 cm	Smart briller forbudt  30085 20x20 cm 30086 20x30 cm	Ingen løping  30087 20x20 cm 30088 20x30 cm
Svømming forbudt  30089 20x20 cm 30090 20x30 cm	Snorkling forbudt  30091 20x20 cm 30092 20x30 cm	Stuping forbudt  30093 20x20 cm 30094 20x30 cm	Utendørssko forbudt  30095 20x20 cm 30096 20x30 cm
Ikke hopp i vannet  30097 20x20 cm 30098 20x30 cm	Dytt ikke folk i vannet  30099 20x20 cm 30100 20x30 cm	Utsett ikke for sollys eller varme  30101 20x20 cm 30102 20x30 cm	Ingen service av brukere  30103 20x20 cm 30104 20x30 cm

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Putt ikke fingeren i dysen</p>  <p>30106
20x20 cm</p> <p>30106
20x30 cm</p> | <p>Kryss ikke sperringene</p>  <p>30107
20x20 cm</p> <p>30108
20x30 cm</p> | <p>Ikke hopp</p>  <p>30109
20x20 cm</p> <p>30110
20x30 cm</p> | <p>Ingen persontransport</p>  <p>30111
20x20 cm</p> <p>30112
20x30 cm</p> |
| <p>Blitz forbudt</p>  <p>30113
20x20 cm</p> <p>30114
20x30 cm</p> | <p>Ikke rør, spenning påsatt</p>  <p>30115
20x20 cm</p> <p>30116
20x30 cm</p> | <p>Ingen røykeprodukter</p>  <p>30117
20x20 cm</p> <p>30118
20x30 cm</p> | <p>Slips forbudt</p>  <p>30119
20x20 cm</p> <p>30120
20x30 cm</p> |
| <p>Smykker forbudt</p>  <p>30121
20x20 cm</p> <p>30122
20x30 cm</p> | <p>Ikke ta ut kontakt</p>  <p>30123
20x20 cm</p> <p>30124
20x30 cm</p> | <p>Sykler forbudt</p>  <p>30125
20x20 cm</p> <p>30126
20x30 cm</p> | <p>Parkering forbudt</p>  <p>30127
20x20 cm</p> <p>30128
20x30 cm</p> |
| <p>Alkohol og narkotika forbudt</p>  <p>30129
20x20 cm</p> <p>30130
20x30 cm</p> | <p>Arbeidsklær forbudt</p>  <p>30131
20x20 cm</p> <p>30132
20x30 cm</p> | <p>Forbudt med hjelm</p>  <p>30133
20x20 cm</p> <p>30134
20x30 cm</p> | <p>Våpen forbudt</p>  <p>30135
20x20 cm</p> <p>30136
20x30 cm</p> |
| <p>Åpne ikke ventilen</p>  <p>30137
20x20 cm</p> <p>30138
20x30 cm</p> | <p>Kast ikke søppel</p>  <p>30139
20x20 cm</p> <p>30140
20x30 cm</p> | <p>Tomgangskjøring forbudt</p>  <p>30141
20x20 cm</p> <p>30142
20x30 cm</p> | <p>Ikke løp i trappen</p>  <p>30143
20x20 cm</p> <p>30144
20x30 cm</p> |
| <p>El-sparesykkel forbudt</p>  <p>30145
20x20 cm</p> <p>30146
20x30 cm</p> | <p>Innkjøring forbudt</p>  <p>30152
20x20 cm</p> <p>30155
20x30 cm</p> | <p>Stopp</p>  <p>30149
20x20 cm</p> <p>30150
20x30 cm</p> | <p>Lading forbudt</p>  <p>30164
20x30 cm</p> <p>LADING AV EL-KJØRETØY IKKE TILLATT</p> |
| <p>Fisking forbudt</p>  <p>30165
20x20 cm</p> <p>30166
20x30 cm</p> | | | |
| <p>Batterirom</p>  <p>30151 20x30 cm</p> | <p>Røyking og åpen ild</p>  <p>30153 20x30 cm</p> | <p>Lading forbudt</p>  <p>30156 20x30 cm</p> | <p>Ladestasjon Truck</p>  <p>30157 20x30 cm</p> |

Påbudsskilt i hht. NS-ISO 7010-2021

Leveres i størrelse 20x20 cm som symbol og 20x30 cm med tekst som standard.
Andre formater på forespørsel.

Eksempel på utforming av skilt



41005 20x20 cm
Halvmaske påbudt



40106 20x30 cm



40107 20x30 cm



45101 20x30 cm



40105 10x30 cm

Generell fare



40001 20x20 cm
40002 20x30 cm

Les instruksjon



40003 20x20 cm
40004 20x30 cm

Bruk hørselvern



40005 20x20 cm
40006 20x30 cm

Bruk øyevern



40007 20x20 cm
40008 20x30 cm

Bruk hjelm



40009 20x20 cm
40010 20x30 cm

Bruk vernesko



40011 20x20 cm
40012 20x30 cm

Bruk hansker



40013 20x20 cm
40014 20x30 cm

Bruk pusteutstyr



40015 20x20 cm
40016 20x30 cm

Bruk ansiktsvern



40017 20x20 cm
40018 20x30 cm

Bruk arbeidsklær



40019 20x20 cm
40020 20x30 cm

Bruk maske



40021 20x20 cm
40022 20x30 cm

Bruk beskyttelses briller



40023 20x20 cm
40024 20x30 cm

Bruk sikkerhets-sele



40025 20x20 cm
40026 20x30 cm

Bruk refleks bekledding



40027 20x20 cm
40028 20x30 cm

Bruk sveisemaske



40029 20x20 cm
40030 20x30 cm

Bruk anti-statisk skotøy



40031 20x20 cm
40032 20x30 cm

Bruk pusteapparat




40033 20x20 cm
40034 20x30 cm

Benytt jording



40035 20x20 cm
40036 20x30 cm

Ta ut stikkontakt



40037 20x20 cm
40038 20x30 cm

Vask hendene



40039 20x20 cm
40040 20x30 cm

Bruk rekkverk



40041
20x20 cm
40042
20x30 cm

Bruk beskyttelseskreml



40043
20x20 cm
40044
20x30 cm

Bruk gangbro



40045
20x20 cm
40046
20x30 cm

Koble fra før vedlikehold



40047
20x20 cm
40048
20x30 cm

Bruk sikkerhetsbelte



40049
20x20 cm
40050
20x30 cm

Kast søppel her



40051
20x20 cm
40052
20x30 cm

Bruk gass detektor



40053
20x20 cm
40054
20x30 cm

Gangvei



40055
20x20 cm
40056
20x30 cm

Beskytt barns øyne



40057
20x20 cm
40058
20x30 cm

Bruk beskyttelsesforkle



40059
20x20 cm
40060
20x30 cm

Bruk gitter



40061
20x20 cm
40062
20x30 cm

Holdes låst



40063
20x20 cm
40064
20x30 cm

Bruk alarm



40065
20x20 cm
40066
20x30 cm

Bruk beskyttelse på sag



40067
20x20 cm
40068
20x30 cm

Sikre gassflasker



40069
20x20 cm
40070
20x30 cm

Bruk beskyttelsesutstyr



40071
20x20 cm
40072
20x30 cm

Bruk redningsvest



40073
20x20 cm
40074
20x30 cm

Hold under oppsikt i vannet



40075
20x20 cm
40076
20x30 cm

Bruk beskyttelsesfrakk



40077
20x20 cm
40078
20x30 cm

Ha kontinuerlig ventilasjon



40079
20x20 cm
40080
20x30 cm

Ventiler før og under bruk



40081
20x20 cm
40082
20x30 cm

Bruk heldekkende vernebriller



40083
20x20 cm
40084
20x30 cm

Bruk sikkerhetsnett



40085
20x20 cm
40086
20x30 cm

Bruk beskyttelses cap



40087
20x20 cm
40088
20x30 cm

Bruk hårnnett



40089
20x20 cm
40090
20x30 cm

Bruk nett for skjegg



40091
20x20 cm
40092
20x30 cm

Bruk sko-overtrekk



40093
20x20 cm
40094
20x30 cm

Bruk hjelm og visir




40095
20x20 cm
40096
20x30 cm

Bruk dobbelt hørselvern



40097
20x20 cm
40098
20x30 cm

Ha med bærbart pusteutstyr



40099
20x20 cm
40100
20x30 cm

Bruk line på verktøy



40101
20x20 cm
40102
20x30 cm

Ta med lommelykt



40103
20x20 cm
40104
20x30 cm

Infoskilt



45001
Dametoalett 15x15 cm



45002
Herretoalett 15x15 cm



45003
HC toalett 15x15 cm




45004
Unitoalett 15x15 cm



45005
Stellerom 15x15 cm




45006
Bøttekott 15x15 cm




45007
Undervisning 15x15 cm



45008
Møterom 15x15 cm



45009
Heis 15x15 cm



45010
Resepsjon 15x15 cm



45011
Overvåkning 15x15 cm



45012
Trapper 15x15 cm



45013
Venterom 15x15 cm




45014
Ingen adgang 15x15 cm



45014
Kafé 15x15 cm



45015
15x15 cm



45016
Pil 90° 15x15 cm



45017
Pil 45° 15x15 cm



45018
Salong 15x15 cm



45019
Garderobe 15x15 cm



45020
Garderobe 15x15 cm



45021
Teknisk rom 15x15 cm

Merking av offentlige rom

Ønsker du en egen utforming på infoskilt som toalett, stellerom, venterom etc. Ta gjerne kontakt så kan vi skreddersy en løsning for deg.

Kvalitet: Miljøvennlig PET plast med skumtape

Skilt i akryl

Skilt i 4mm akryl med 2 avstandsstykker. Kan leveres i sort, hvit og transparent akryl.

Leveres med ønsket symbol, etterlysende eller som vanlig symbolskilt.

Skiltene er spesielt designet til bruk i offentlige rom og lokaler hvor man setter ekstra høye krav til utførelse og overflate.



Kan leveres i ønsket format og med valgfritt symbolved forespørsel.



Art.nr.:	Type/Størrelse	Farge
90160-A3	Strato Standard A3 (297x420mm)	Natur
90160-A4	Strato Standard A4 (210x297mm)	Natur
90160-A5	Strato Standard A5 (148x210mm)	Natur
90160-A6	Strato Standard A6 (105x148mm)	Natur
90160-A7	Strato Standard A7 (74x105mm)	Natur
90160-A8	Strato Standard A8 (52x74mm)	Natur

Leveres standard med sorte endestykker

STRATO FLEXIBLE signs



ALU SNAP-FRAME RONDO SØLV ELOKSERT

Sølv eloksert aluminium klappramme med 25mm profil.

Art.nr.	Størrelse	Material
90123	A4	Snap-frame aluminium
90134	A3	Snap-frame aluminium
90146	A2	Snap-frame aluminium
90168	A1	Snap-frame aluminium
90171	100x70cm	Snap-frame aluminium
90169	A0 cm	Snap-frame aluminium



90201 Akryl kassetter til oppheng på vegg

for branninstruks og annen teknisk oversikt på bygg masse og øvrig informasjon.

Leveres i liggende A3 format. Kan skrues direkte opp på vegg men i de fleste tilfeller benyttes avstandsstykker.

PS VIKTIG!



Husk å legge til 4 stk avstandsstykker pr ramme om det er ønskelig med et slikt oppheng.



- 45104 15x20 cm
- 45101 20x30 cm
- 45102 30x40 cm
- 45103 40x60 cm



- 45111 Nødnummer Norge 20x30 cm Refleksx20 cm



HMS / HSA TAVLER

Vi leverer HMS tavler med logo og skreddersydd etter dine behov. Tavlene leveres valgfritt med klipsholder eller ringpermholder.

- Art.nr.:
- 55001 HMS Tavle 125x100 cm med ringpermholder/klipsholder
 - 55002 HSA Tavle 125x100 cm med ringpermholder/klipsholder
 - 55003 HMS Tavle 100x100 cm med ringpermholder/klipsholder



- Art.nr.:
- 55101 Dobbeltssidig 1mm skumtape 20mm x 50 m.
 - 55101-2 Dobbeltssidig 1mm skumtape 20mm x 10 m.



- 55102 Dobbeltssidig tape til glatte overflater 20mm x 50 m.



- Art.nr.: 110001
SCOTT Surface Cleaner-II
 1 L sprayflaske
 Overflaterens til de fleste underlag
 Til metall, plast, gummi, glass og billakk etc.
 Spray på og tørk av med tørr klut
 Produktet virker fort og etterlater ingen striper.

Folieskilt for gulv

Folieskilt kan leveres de fleste varianter og kvaliteter men her er det som er mest brukt, i praksis kan alle symboler brukes som gulvmerker og har du et eget symbol kan vi produsere dette også.

Folieskilt for gulv med antiskli overflate 30 cm (andre format på forespørsel)



20350
Røyking forbudt



20351
Adgang forbudt



20352
EL-sparkesykkel
forbudt



20353
Ingen rømningsvei



20354
Ikke gå her



20355
Ikke blokker



20356
ADVARSEL
Gass under trykk



20357
ADVARSEL
Industrikjøretøy



20358
ADVARSEL
Automatiserte kjøretøy



20359
ADVARSEL
Hengende last



20360
ADVARSEL
Kronisk helsefare



20361
ADVARSEL
Glatt gulv



20362
Generelt påbud



20363
Bruk maske i
dette området



20364
Bruk hjelm
i dette området



20365
Bruk hørselvern
i dette områdeten



20366
Vask hendene



20367
Gangvei H/V



20368
Førstehjelp



20369
STOPP



20370
Rømningsvei H/V
Etterlysende folie



20371
Møteplass



20372
Ren sone



20373
Uren sone

Folieskilt



20310
Brannsløkter
10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm



20311
Brannslange
10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm



20312
Førstehjelp
Ø10 cm



20314
Brannslange
Ø22 cm



20301
Gass under trykk
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm



20302
Propan
2-sidig klistremerke
for vindu
18x16 cm

Bygg & Anleggsskilt



70001 50x50 cm
70002 100x100 cm



70003 50x50 cm
70004 100x100 cm



70005 50x50 cm
70006 100x100 cm



70007 50x77 cm
70008 100x150 cm



70009 50x50 cm
70010 100x100 cm



70016 50x50 cm
70017 100x100 cm



70011 50x50 cm
70012 100x100 cm



70013 50x25 cm



70014 50x25 cm



70015 50x25 cm



70018 70x50 cm
70019 100x70 cm

Har du behov for skilt med egen tekst?
Vi kan skreddersy skilt som passer akkurat til ditt behov.



OMRÅDEKART / INFOSKILT TURISTINFORMASJONSSKILT

Vi kan produsere tavler med områdekart, turistinfo, severdigheter etc. Gjerne med QR-kode og bilder sammen med tekst og symboler. Vi kan utarbeide ferdig tavle med trykk samt levere med oppsetningsutstyr om ønskelig, som betongfundament etc.

Privatrettslige skilt

Leveres i refleks utførelse som standard.

Skiltene leveres i aluminium for veggmontering og 2mm aluminium med hull for klammer og mulighet for montering på stolpe.



75001 50x70 cm
75002 50x70 cm/2mm
75003 60x90 cm
75004 60x90 cm/2mm




75005 50x70 cm
75006 50x70 cm/2mm
75007 60x90 cm
75008 60x90 cm/2mm



75009 50x70 cm
75010 50x70 cm/2mm
75011 60x90 cm
75012 60x90 cm/2mm



75013 50x70 cm
75014 50x70 cm/2mm
75015 60x90 cm
75016 60x90 cm/2mm



75084 50x70 cm
75085 50x70 cm/2mm



75017 50x70 cm
75018 50x70 cm/2mm



75019 50x70 cm
75020 50x70 cm/2mm



75021 50x70 cm
75022 50x70 cm/2mm



75023 50x70 cm
75024 50x70 cm/2mm



75025 50x70 cm
75026 50x70 cm/2mm



75027 50x50 cm
75028 50x50 cm/2mm



75029 50x50 cm
75030 50x50 cm/2mm



75031 50x50 cm
75032 50x50 cm/2mm



75033 50x50 cm
75034 50x50 cm/2mm



75035 50x50 cm
75036 50x50 cm/2mm



75037 50x50 cm
75038 50x50 cm/2mm



75039 50x50 cm
75040 50x50 cm/2mm



75041 50x50 cm
75042 50x50 cm/2mm



75043 50x50 cm
75044 50x50 cm/2mm



75045 50x50 cm
75046 50x50 cm/2mm



75047 50x25 cm
75048 50x25 cm/2mm



75049 50x25 cm
75050 50x25 cm/2mm



75051 50x25 cm
75052 50x25 cm/2mm



75053 50x25 cm
75054 50x25 cm/2mm



75055 50x25 cm
75056 50x25 cm/2mm



75057 50x25 cm
75058 50x25 cm/2mm



75059 50x25 cm
75060 50x25 cm/2mm



75061 50x25 cm
75062 50x25 cm/2mm



75063 50x25 cm
75064 50x25 cm/2mm



75065 50x25 cm
75066 50x25 cm/2mm



75067 50x25 cm
75068 50x25 cm/2mm



75069 50x25 cm
75070 50x25 cm/2mm



75071 50x25 cm
75072 50x25 cm/2mm



75073 50x25 cm
75074 50x25 cm/2mm



75075 50x25 cm
75076 50x25 cm/2mm



75077 50x25 cm
75078 50x25 cm/2mm



75079 60x40 cm
75080 60x40 cm/3mm




75081 50x70 cm
3mm Dibond Refleks



75083 30x40 cm
for vegg



75083-2 30x40 cm
2-sidig fanebrakett



75086 50x70 cm
75087 50x70 cm/3mm



75088 50x70 cm
75089 50x70 cm/3mm



Farvanskilt




Havneskilt

Ta kontakt for mer info

SAMFERDSEL

Vi kan levere det meste innen samferdsel.
Ta kontakt om du ønsker å vite mer.

Skiltplater
med klasse 3 refleksfolie
Kan leveres med ønsket tekst eller nøytrale som vist på bilde.



850x225mm



850x38mm



850x565mm



75502
Skiltstolpe
Ø60mm/3 m.



75503
Betongfundament
Ø60mm/500mm



75506
Jordfundament Spyd
Ø60mm/500mm



75509
Løsfot, betong
m/håndtak 47 kg.



75509
Løsfot, betong
m/håndtak 47 kg.



75506
Klammer for stolpe
Ø60mm

75508
Klammer for stolpe
Ø114mm

75510
Klammer for stolpe
Ø89mm



Løsfot, betong, "Gris",
m/stolpefeste 300 kg.



Bakkemoterte bøylesystem
Rund profil Ø89mm og Ø60mm
samt med rektangulær profil
Leveres på mål
etter ønsket tekst/bilde.
Ta kontakt for mer info!



ZECA SAFETY BARRIERS REEL



LENGTH TAPE

FROM 8 TO 20 M.

YELLOW - BLACK BY models



RED - WHITE RW models



HANDY FASTENING HOOK



CE ISO EN 1200 2006/42/EC

EN GENERAL FEATURES

Delimiter cable reel, temporary barriers to cordon off a specific area or signal hazardous areas. Available in 3 lengths:

- 8 metres art. 99801
- 16 metres art. 95801
- 20 metres art. 94801

- All the tapes are made of polypropylene
- It comes complete with a metal hook for fastening.

ART.	94801 RW	94801 BY	95801 RW	95801 BY	99801 RW	99801 BY
Description	Automatic cable reel with metal hook					
Tape length	20 meter		16 meter		8 meter	
Tape colour						
	44		60		100	
	mm 360x310x185 Kg 4,0		mm 410x305x185 Kg 4,0		mm 240x195x120 Kg 2,0	



STANDARD STOCK:
Red/White zebra



9 meter long



99701 Skipper01
Skipper fleksibel barriere
99702 Dummy01
Skipper dummy unit



99703 Post01
Post for Skipper
99704 Post02
Base for Skipper



99706 Cone01
Cone for Skipper



99709 Light01
Light for Skipper



99720 Skipper safety station 3



99710 Sign01
Sign brackett



99721 Fully equipped Skipper Orange Unicart
The Skipper Unicart trolley is the ultimate choice in modular transportation for the retractable workplace safety barrier system.




SPERRE / VARSELBÅND

Sperrebånd i meget slitesterkt materiale.




99801
Rød/Hvit

80mm x 500 mtr.
80 mm x 100 mtr.
Forbud



99802
Gul/sort

80 mm x 500 mtr.
Varsel/Fare



99803
Gul/Rød

80 mm x 100 mtr.
Arbejdsvarsling

ASBEST Varselbånd



Art.nr.: 99880A
75 mm x 250 mtr.
Varsel/Fare

PLASTKJETTING Rød/Hvit (Forbud)



99810-6RW
Rød/Hvit plastkjetting 6mm x 25 m.
99810-8RW
Rød/Hvit plastkjetting 8mm x 25 m.

SPERREGJERDE



Art.nr.: 99816
50 x 1 mtr. Oransje



Godkjenningsskilt til stillas.
Mål: 9 x 30 cm
Pakken inneholder:
- 10 stk skiltholdere
- 20 stk godkjenningsskilt
- 2 stk tusjer
Art.nr.: 71001



Godkjenningsskilt til stillas.
Mål 15,5 x 34 cm.
Pakken inneholder:
- 10 stk skiltholdere
- 20 stk godkjenningsskilt
- 2 stk tusjer
Art.nr. 71002



Art.nr. 99810
Trafikksylinder
Høyde: 100 cm.



Art.nr. 99811
Hindermarkering
Zebraflex komplett
kl. 3 Refleks Høyde: 100 cm.



Art.nr. 99812
Trafikkjegle
kl. 3 Refleks Høyde: 75 cm.

Husnummer i aluminium m/refleks.

Leveres i format 15x15 cm og 21x15 cm som standard.
Andre formater på bestilling.

Moderne



99501
150x150mm 1-2 tall




99502
210x150mm 2-3 tall

Klassisk



99503
150x150mm 1-2 tall



99504
210x150mm 2-3 tall

99661 52x11 cm



T2 2026

Skilt for sykkelstativ i plast, med refleks og nasjonalitetsmerke.
OBS! Dette er ikke et bilskilt.
Skiltet kan kun brukes på sykkelstativ
når disse dekker originalt bilskilt.

90 liters Oil spill Kit



Oljeabsorbenter vil plukke opp alle typer olje og de fleste løsningsmidler og vil ikke bli påvirket av vandige væsker. Bestående av pads, sokker, avhendingsposer og slips og en rull med forsiktighetstape som alle holdes i en 90 liters beholder med lokk.
Art.nr.: PKQ110

Oil spill kit 15 liter



Oljeoppsamlingsbag 15 liter
Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset gaffel-trucker o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller.
Inneholder, pads, strømpes, avfall-sekk og strips samt instruksjon.
Alt pakket i en hendig plast bag.
Art.nr.: 79015
Oljeoppsamling 15 liter.

Oil spill kit 30 liter



Oljeoppsamlingsbag 30 liter
Denne vesken er tilpasset små oljesøl og er spesielt tilpasset tankbiler, varetransport o.l. hvor det rask og effektivt kan brukes ved nødstilfeller.
Inneholder, pads, strømpes, avfallssekk og strips samt instruksjon.
Alt pakket i en hendig plast bag.
Art.nr.: 79030
Oljeoppsamling 30 liter.



PermaLean

gulvmarkeringstape




- En revolusjonerende holdbar gulvmarkeringstape med rask og enkel montering.


50 mm x 30 m.




Gul
Art. nr. 25070




Blå
Art. nr. 25071



Grønn
Art. nr. 25072




Oransje
Art. nr. 25073



Rød
Art. nr. 25074



Sort
Art. nr. 25075



Hvit
Art. nr. 25076



Sort/Gul
Art. nr. 25077



Rød/Hvit
Art. nr. 25078



Sort/Hvit
Art. nr. 25079

PermaLean er vår mest holdbare og tynne merketape til nå !

Med en total tykkelse på 500µm er PermaLean den tynneste selvklebende, industrielle gulvteipen i verden.

Med PermaStripe på 1300µm og PermaRoute 960µm,

lar PermaLean oss tilby et kostnadseffektivt utvalg av slitesterke, tynne bånd som gir bedre muligheter for et bredere utvalg å velge mellom for å passe til deres behov og budsjett.

Produktet er designet for å være ekstremt tøft.


Varseltape Refleks kl. 2



**Refleks folie
Rød/Hvit**

25003 V / H
50 mm x 10 mtr.
25005 V / H
100 mm x 10 mtr.

Venstre / Høyre



**Refleks folie
Yellow/Black**

25004 V / H
50 mm x 10 mtr.
25006 V / H
100 mm x 10 mtr.

Venstre / Høyre



Refleks kl. 3G



**Refleksfolie Gul
25008**
50 mm x 10 mtr.
**Refleksfolie Gul
25009**
100 mm x 10 mtr.



**Refleksfolie Gul/Rød
25010**
50 mm x 10 mtr.
**Refleksfolie Gul/Rød
25011**
100 mm x 10 mtr.



MRTA-050-WH
Hvit 50 mm x 50 m.
MRTA-050-RD
Rød 50 mm x 50 m.
MRTA-050-YE
Gul 50 mm x 50 m.

ORALITE® VC 104+ Rigid Grade
Reflekerende tape til glassfiber, aluminium og malt stål

ORALITE® VC 104+ Rigid Conspicuity Tape er en reflekterende tape, opptil 9 ganger mer lyssterk enn tradisjonelle refleksfolier. Materialet innfrir kravene i ECE-regulativ 104 klasse C.

Varsel tape

Alle våre varsel taper kan også brukes som gulvmerking om ønskelig.



**Varseltape Rød/Hvit
25001** 50 mm x 33 mtr.



**Varseltape Gul/Sort
25002** 50 mm x 33 mtr.



**Varseltape Gønn/Hvit
25012** 50 mm x 33 mtr.

Varsel tape Unicolor


Alle våre varsel taper kan også brukes som gulvmerking om ønskelig.



25051 Blå
50 mm x 33 mtr.




25052 Grønn
50 mm x 33 mtr.



25053 Rød
50 mm x 33 mtr.




25054 Gul
50 mm x 33 mtr.



25055 Oransje
50 mm x 33 mtr.



25056 Sort
50 mm x 33 mtr.



25057 Hvit
50 mm x 33 mtr.

Antiskli tape

Alle våre kan brukes både innen- og utendørs. Andre kvaliteter og formater på forespørsel.



Antisklitape Gul/Sort
25021 50 mm x 18,3 mtr.
25022 100 cm x 18,3 mtr.



Antisklitape Rød/Hvit
25028 50 mm x 18,3 mtr.
25029 100 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort
25023 25 mm x 18 mtr.
25024 50 mm x 18 mtr.
25025 100 mm x 18 mtr.



Antisklitape Grå
25030 25 mm x 18,3 mtr.
25031 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Gul
25032 50 mm x 18,3 mtr.




Antisklitape Gul fluoriserende
25033 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Sort / Etterlysende
25034 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende
25035 50 mm x 18,3 mtr.



Antisklitape Etterlysende / Sort
25036 50 mm x 18,3 mtr.



Rømningsvei
 Antisklitape Etterlysende / Grønn
20370 400 mm x 400 mm.



Pil Antiskli Etterlysende / Grønn
20374 400 mm x 400 mm.



Pil Antiskli Grønn / Etterlysende
86015 Ø100 mm pk á 10 stk



Varselfelt Antiskli Sort / Gul
25037 300 mm x 18,3 m.
25038 500 mm x 18,3 m.



Gangfelt Antiskli Grønn / Gul
25039 1 m x 5 m.
25040 1 m x 10 m.

SPRAY STOP ANTI-SPLASHING TAPE Max pressure 15 bar / Also available in tape with pressure up to 50 bar.



Article number	Description	Dimensions
SPST0035	Spray Stop Tape 15 bar	35 mm x 10 m
SPST0050	Spray Stop Tape 15 bar	50 mm x 10 m
SPST0075	Spray Stop Tape 15 bar	75 mm x 10 m
SPST0100	Spray Stop Tape 15 bar	100 mm x 10 m
SPST0140	Spray Stop Tape 15 bar	140 mm x 10 m

Pipe Repair tape



PRT002	PRT003	PRT004
50 mm x 1,5 m.	175 mm x 2,7 m.	100 mm x 3,05 m.

Pipe Repair Tape er en spesialutviklet harpiksbelagt glassfiberduk, som også vil stivne under vann. Dette reparasjonsproduktet setter seg selv under vann, og på grunn av dette er det ideelt å bruke i vanskelige/våte applikasjoner. Pipe Repair Tape kan brukes til korrosjonsforebygging, forsterkning og elektrisk beskyttelse opp til 16 000 volt.


Drip Stop Tape



DST025	DST038	DST050
25 mm x 10 m.	38 mm x 10 m.	50 mm x 10 m.

Drip Stop Tape kan brukes selv på våte overflater og lekkasje under trykk opp til maksimalt 3 kg/cm². Det vil til og med fungere under vann. Når den brukes i våte områder, må den vikles veldig tett. Tapen kan også brukes som et beskyttelseslag for å forhindre korrosjon eller som elektrisk isolasjon.


Maritim Solas Retrorefleks



SRTA0050
50 mm x 45,7 m.

Eneste tapen som er godkjent for offshore bruk til flåter, livbøyer, flyteveste etc. SOLAS sertifisert

Maritim Biosoluble Heat Stop Tape



HST050	HST100
50 mm x 7,7 m.	100 mm x 3,3 m.

Biosoluble Heat Stop Tape er en revolusjonerende ny miljøvennlig tape og brukes til isolering av varmerørsystemer om bord på skip. Den ble spesielt oppfunnet for å erstatte den keramiske fibertapen i maritime sektorer.

Maritim Rust Stop Petro Tape




RSPT050	RSPT100
50 mm x 10 m.	100 mm x 10 m.

Rust Stop Petro Tape er en anti-korrosjonstape som kan påføres alle typer stål- og stålkonstruksjoner, inkludert rør og rørledninger. Tapen gir utmerket motstand mot vann, syrer, alkalier og salter. Det er en hensiktsmessig langsiktig løsning mot korrosjon.

Varselposter

Varselpost til forskjellige behov og situasjoner.

Merking tilpasses type varselpost og vi kan også levere varselposter med egen tekst om du ikke finner det du trenger her. Slik bestiller du: Om du ønsker 26146, glatt gulv varselpost type gul bestiller du 26146-001



26146 Varselpost, Gul
H: 63x31x46 cm.
(Brettet: 4 cm)
2-sidig. Vekt: 0,8 kg.



001



002



003



008



004



005



006



007



75 cm

26151
Varselpost, grå
H: 117x5 cm.
2-sidig fyllbar
Vekt: 4 kg.
Med vann: 8 kg.



117,5 cm

26152
Varselpost, grå
H: 117x5 cm.
2-sidig fyllbar
Vekt: 2,5 kg.
Med vann: 5,5 kg.



008



009



010



011



012



020

ADR-RID Godsmerking



Kl.1 Eksplosive stoffer og gjenstander
60001 25x25 cm.
60002 10x10 cm. rull a'100



Kl.1,4 Eksplosive stoffer og gjenstander
60003 25x25 cm.
60004 10x10 cm. rull a'250



Kl.1,5 Eksplosive stoffer og gjenstander
60005 25x25 cm.
60006 10x10 cm. rull a'100



Kl.1,6 Eksplosive stoffer og gjenstander
60007 25x25 cm.
60008 10x10 cm. rull a'100



Kl.2,1 Brennbare gasser
60009 25x25 cm.
60010 10x10 cm. rull a'100



Kl.2,2 Ikke brennbare Ikke giftige gasser
60011 25x25 cm.
60012 10x10 cm. rull a'100



Kl.2,3 Giftige gasser
60013 25x25 cm.
60014 10x10 cm. rull a'100



Kl.3 Brannfarlige væsker
60015 25x25 cm.
60016 10x10 cm. rull a'100



Kl.4,1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer og desensiterte eksplosiver
60017 25x25 cm.
60018 10x10 cm. rull a'100



Kl.4,2 Selvanntende stoffer
60019 25x25 cm.
60020 10x10 cm. rull a'100



Kl.4,3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann.
60021 25x25 cm.
60022 10x10 cm. rull a'100



Kl.5,1 Oksiderende stoffer
60023 25x25 cm.
60024 10x10 cm. rull a'100



Kl.5,2 Organiske perioksider
60025 25x25 cm.
60026 10x10 cm. rull a'100



Kl.6 Giftige stoffer
60027 25x25 cm.
60028 10x10 cm. rull a'100



Kl.6,2 Infeksjonsfremmende stoffer
60029 25x25 cm.
60030 10x10 cm. rull a'100



Kl.7A Radioaktivt materiale
60031 25x25 cm.
60032 10x10 cm. rull a'100



Kl.7B Radioaktivt materiale
60033 25x25 cm.
60034 10x10 cm. rull a'100



Kl.7C Radioaktivt materiale
60035 25x25 cm.
60036 10x10 cm. rull a'100



Kl.7D Radioaktivt materiale
60037 25x25 cm.
60038 10x10 cm. rull a'100



Kl.7E Radioaktivt materiale
60039 25x25 cm.
60040 10x10 cm. rull a'100



Kl.8 Etsende stoffer
60041 25x25 cm.
60042 10x10 cm. rull a'100




Kl.9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander
60043 25x25 cm.
60044 10x10 cm. rull a'100



Skadelig for miljøet
60045 25x25 cm.
60046 10x10 cm. rull a'100



UN Nøytral
60047 10x10 cm. rull a'100




Begrenset mengde
60049 25x25 cm.
60050 10x10 cm. rull a'100




Div. UN m/valgfritt nummer
60052 10x10 cm. rull a'100



Overpack
60053 10x10 cm. rull a'100



Marine pollutant
60055 25x25x35 cm.
60056 10x10 cm. rull a'100



Kl. 11 Lagres i pilspissens retning
60057 10x10 cm. rull a'100



Kl.9A Lithium batterier
60058 25x25 cm.
60059 10x10 cm. rull a'100

NY NASJONAL MERKEORDNING FOR AVFALL



Resirkulering er alles ansvar
 Recycling is
 Everyone's Responsibility



62032-1



A4

62032-2



A5

Lei av å lete etter ditt søppelspenn?

Laminerte High-Tack klistremerke i 10x15 cm for merking av spenn med husnummer. Enkelt å identifisere ditt spenn.



63001+ nummer



63002+ nummer



63003+ nummer



63004+ nummer

Leveres standard som folieskilt. Kan også leveres i magnet og andre kvaliteter på forespørsel. Ved bestilling, spesifiser type og størrelse.

F.eks. 62032-1 Ombruk A4 10 stk. Ved magnet benyttes "M" etter artikkelnummer, 62031-1M.

62001 Matavfall	62054 Frityroje	62055 Slakteavfall	62002 Papp	62003 Papir	62004 Kartong	62056 Papir til makulering	62047 Trevirke	62060 Trepaller
62006 Metall emballasje	62007 Metall	62078 Feral	62079 Jern og metaller	62080 Metallspon	62081 Elektrisk motor	62082 Kobber	62083 Ødelagte tekstiler, klær og sko	
62008 Restavfall	62009 Ikke-brennbar rest	62010 Engangsgrill	62078 Ødelagt keramikk og porselen	62079 Brennbar rest	62005 Glass	62075 Frontruter	62076 Ikke-laminert glass	62077 Laminert glass
62011 Storsekk	62012 Dekk	62013 Plastemballasje	62014 Hardplast	62015 Myk plastemballasje	62016 EPS	62017 Plastfolie	62018 Rundballeplast	62073 PET-flaske

Utviklet ikon skal alltid være kvadratisk med forklarende tekst under eller på siden.

62019 Farlig avfall	62020 Gulvbelegg	62021 Vindu med PCB	62022 Vindu med klorparafin	62023 Impregneret trevirke	62024 Asbest	62025 Lyspærer	62026 Maling, lim og lakk	62027 Lysstoffrør
62028 Batterier	62029 Bilbatterier	62030 Spillolje	62031 Oljefilter	62053 Tonerkassett	62084 Fyrverkeri	62085 Gassbeholdere	62086 Kjemikalier	62087 Oljeforurensede masser
62088 Brannslukkere	62089 Spraybokser	62090 Isolasjon / XPS	62091 Byggsaum	62092 Rengjøringsmidler	62093 Bensin og dieselfitre	62094 Sement og mørtel	62095 Bromerte flammehemmere	62096 Høyenergi-batterier
62097 Kvikksølvholdig avfall	62098 Elektronikk	62049 Småelektronikk	62050 TV og skjermer	62051 Hvitevarer	62052 Kabler	62055 Småelektronikk	62056 Digital sikkerhetsmakulering	62099 Solcellepanel
62039 Gips	62040 Betong	62041 Murstein	62042 Porselen	62043 Vindu	62044 Isolasjon	62045 Små fritidsbåter	620146 Store fritidsbåter	62074 Stein og grus
62100 Takpapp	62101 Tegl og takstein	62102 Gipsplater med fliser	62032 Ombruk	62033 Tekstiler	62034 Sko	62035 Møbler	62103 Hvitevarer til ombruk	62104 Pant
62036 Hageavfall	62037 Jord	62038 Fremmede arter	62105 Røtter	62057 Medisinsk avfall	62058 Smittefarlig avfall	62059 Stikkende og skjærende avfall		

Utviklet ikon skal alltid være kvadratisk med forklarende tekst under eller på siden.



CLP Faresymboler til merking

Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymbol (farepiktogram),



GHS 1 Eksplosiv

61001 20x20 cm
61002 10x10 cm
61003 30x30mm
Rull α'250 stk



GHS 2 Brannfare

61004 20x20 cm
61005 10x10 cm
61006 30x30mm
Rull α'250 stk



GHS 3 Oksiderende

61007 20x20 cm
61008 10x10 cm
61009 30x30mm
Rull α'250 stk



GHS 4 Gass
under trykk

61010 20x20 cm
61011 10x10 cm
61012 30x30mm
Rull α'250 stk



GHS 5 Etsende

61014 20x20 cm
61015 10x10 cm
61016 30x30mm
Rull α'250 stk



GHS 6 Akutt helsefare

61017 20x20 cm
61018 10x10 cm
61019 30x30mm
Rull α'250 stk



GHS 7 Annen helsefare

61020 20x20 cm
61021 10x10 cm
61022 30x30mm
Rull α'250 stk



GHS 8 Kronisk helsefare

61023 20x20 cm
61024 10x10 cm
61025 30x30mm
Rull α'250 stk



GHS 9 Miljøfare

61026 20x20 cm
61027 10x10 cm
61028 30x30mm
Rull α'250 stk



Skap for brannslukkere

Skap for oppbevaring av slukkere og annet sikkerhetsutstyr. Passer til bil, båt, garasjeanlegg etc.

99520 for 6 kg. slukker
99521 for 12 kg. / 9 liter slukker
99522 for 5 kg Co2 slukker



60102
ADR-skilt
sammenleggbar
40x30 cm



60103
Skiltholder
25x25 cm

Nødlysarmatur



LED nødlysarmatur med etterlysende front

Vårt 'Dutch Design' kvalitetsutvalg av LED Escape-skilt er designet for å tydelig identifisere nødutganger og rømningsveier, utført i et tidløst design som passer inn i moderne arkitektur. Vårt utvalg av LED rømningsskilt muliggjør enkel installasjon og gir en pålitelig og stilig løsning for bruk i forskjellige typer bygninger som kontorer, hoteller, sykehus og detaljhandel. Arkitekter har et spesielt blikk i tankene når de designer bygninger, biblioteker, hoteller og kontorlokaler. LED Escape Signs er IP44-beskyttet, CE-godkjent og er tilgjengelig i to formater, innfelt og overflatemontert, og tilbyr 'fit and forget' LED-teknologi som gir en lang levetid på minst 40.000 timer.



Normally powered



10 minutes



1 hour

TAKTIL LINJEMERKING



Universell utforming av bygninger er viktig for at flest mulig skal ha en likeverdig mulighet til å bruke bygningen. Merking av trapp, heis, ledelinjer i gulv og merking av glass er eksempler på enkle tiltak som kan være med på å øke graden av universell utforming.

Taktil merking er en viktig del av universell utforming.

I Byggeteknisk forskrift TEK17 er kravene til universell utforming godt definert. Kontrastmerking og taktile komponenter gjør det enklere å finne fram i bygninger og uteområder.

Dette er taktil merking for universell utforming:


- OPPMERKSOMHETS FELT
- FARE FELT
- LEDELINJER
- TRAPPEMARKØR
- Farefelt og oppmerksomhetsfelt
- Markering i trapp og etasjer
- Glassmerking
- Ledelinjer
- Farefelt og oppmerksomhetsfelt

VI KAN HJELPE TIL MED PROSJEKTERING OM ØNSKELIG.



Kontrolletiketter & Halsringer

Produseres i henhold til NS 3910 / 671-3. Leveres med kundes logo og adresse.
 Kan leveres med årstall og Reg./KV-nummer om ønskelig.
 Kan også leveres i ruller på 250 stk, 500 stk og 1000 stk.



NS 3910 Tillegg B
 Art.nr. 10101
 Kontrolletikett slukker.
 61,5 x 92mm Rull a'100 stk.



NS 3910 Tillegg C
 Art.nr. 10102
 Kontrolletikett slukker.
 61,5 x 92mm Rull a'100 stk.



NS-EN 671-3
 Art.nr. 10103
 Kontrolletikett slange.
 61,5 x 92mm Rull a'100 stk.



NS 671-3
 Art.nr. 10104
 Trykkprøve slangeetikett
 61,5 x 92mm Rull a'100 stk.



Årlig kontroll etiketter
 Art.nr. 10120
 Kontrolletiketter med årets farge.
 Størrelse: Ø23mm Ark a'50 stk.



Halsringer
 Art.nr. 10110
 Halsring for kontroll av slokkere.
 Størrelse: Ø75/48 mm Pakke a'90 stk.



Strips Brannslukker
 Art.nr. 10116
 Strips til brannslukker med årets farge.
 Total lengde: 250mm. Pakke a'100 stk.
 Kartong: 2000 stk.



Hulltang
 For hulling av kontrollmerker
 Art.nr. 10130 Hulltang Ø3mm
 Art.nr. 10131 Hulltang Ø6mm



Vi produserer også egne kontrollmerker etter din utforming og med din profilering på



Only Knuffi® offers Infinite Safety

Knuffi® warning and protective bumper guards are designed to protect humans and machines. A patented manufacturing process guarantees that the highly resilient polyurethane foam absorbs even the hardest of impacts. Our comprehensive product range covers surfaces, corners, edges and pipings. Available in various colours and with special product features Knuffi® can be used both indoors and outdoors.

Surface protection



Type F




Type C



Type A



Type E



Type H



Type B

Corner protection

Edge protection

Other types on request

Refleksvester



MODELL 203 STD

Refleksvest med borrelåslukking.
Leveres i to farger.

Leveres i størrelse One Size.

MODELL 223 STD

God passform, to glidelåslommer og radioholdere/-holdere
Leveres i to farger.
Innerlommer med glidelås.
Leveres i størrelsen fra S til 7XL.

Modeller 101–201 FR+AS

Industrivernet -
Flammehemmende og antistatisk
Disse vestene brukes av bedriftens egne førstehjelpsteam.

Leveres i størrelsene fra XXS til 4XL.



Andre vester kan også leveres,
ta kontakt for mer info.
Alle vester kan leveres med logo og/eller tekst
på forespørsel.



PIPE MARKING OFFSHORE & MARINE



Installation positions

Pipemarkers must installed at locations where it needs to be observed considering:

- Operational aspects
- Approach routes
- Working platforms
- Expected access positions

At key locations such as

- Near valves
- Both sides of connection points of major equipment parts
- At each branching point
- Either side of walls, bulkheads, floors and other separation points
- Adjacent to stairs and platforms
- Start and end of pipe racks
- Positions with traffic crossing under pipe racks
- Inlet and outlet of a process train



ISO 20560-1; the new worldwide standard for Pipe marking

The ISO 20560-1 combines technical information about the contents and identification of pipes with safety information, aiming to have one global safety language for all workers at installations, both on land and maritime.

Key facts ISO 20560-1

- Display content name and flowdirection
- Yellow safety colour for recognition pipe-content is hazardous
- Warning symbols for hazards according to Safety Data Sheet and other process related risks
- Other safety related information, such as pressure, temperature , speed, etc.
- Technical process information, such as pipe numbers, from-to information, classification code, etc.


Basic identification colours according to ISO 20560-1

	CONTENT OF A PIPE	COLOUR	
Safety colour	Hazardous substances	Yellow	
	Gases in either gaseous or liquefied condition	Grey	
Basic identification colour	Liquids and fixed materials (powder, granulates)	Black	
	Acids	Orange	
	Alkalis (leaches)	Violet	
	Firefighting medium	Red	
	Water	Green	
	Air	Blue	

GRAVERTE SKILT


Metallskilter og ventilbrikker.

Kan leveres i 316SS Stainless steel eller i plast 1,6mm tykk med tape



Skilt i henhold til TR3023, Ver. 3

Marking and labeling Electrical, instrument and telecommunications installations, offshore units



Postkasseskilt



Ola & Kari
Nordmann
Strandveien 72

Art.nr.: PK001
Format: 94x58x0,8mm
Hvit med sort tekst
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende

Ola & Kari
Nordmann
Strandveien 72

Art.nr.: PK002
Format: 94x58x0,8mm
Sort med hvit tekst
Tekst tilpasses antall navn.
Montering: Selvklebende

LUMINANSMÅLING

TESTING AV ETTERLYSENDE LEDESYSTEMER



LLL-Systemer LAVT PLASSERTE RØMNINGSVEIER / LUMINANSMÅLING

T2 Safety AS er akkreditert av DNV for å utføre målingstjenester for lavt stedsbelysning.

Som fartøyseier må du teste alle Low Location Lighting-systemer minst en gang hvert femte år. Industri og bygningsmasse på land skal testes hvert 3. år i hht. NS3926

T2 Safety har kompetente folk som vil teste luminansen til LLL-systemene dine om bord med fullt sertifisert testutstyr. Måleprosessen for fotoluminescens samt utstyr er alle sertifisert av DNV.

Vi vil rapportere alle avlesninger inkludert nødvendige oppgraderinger og/eller modifikasjoner.

Vi vil gjøre dette når undersøkelsen av luminescensmåling er fullført, og når alle systemene oppfyller de lovpålagte klassifiseringene.

HVORDAN FUNGERER EN LOW LOCATION LIGHTING-MÅLING?

I hovedsak er målet med målingen av Low Location Lighting å sørge for at systemet fortsatt har nok lyseffekt til å sikre effektiviteten. Hvis ikke, er systemets ytelse utilstrekkelig og vil ikke oppfylle de forventede standardene fastsatt av regelverket. Vi uttrykker den minimale lys-/luminescenseffekten systemet skal møte i Lumen. Vi godkjenner våre ansatte i henhold til DNVGL og bruker high-end utstyr som måler nevnte luminans.

Utstyr til bruk ved luminansmåling



Art.nr.: ERP-105
Hagner ERP-105 inkl. koffert
Luminansmåler mcd/m²



Art.nr.: Lum001
Luxmåler
(Måler vanlig belysning)



Art.nr.: Lum002
Folie for tildekking ved luminansmåling
Pakke a'20 stk 210x155 mm

Art.nr.: 110105-SD27
Adapter for lysmåler SD27
Hagner ERP-105



Art.nr.: 110105-SD17
Adapter for lysmåler SD17
Hagner ERP-105



Dekor & Profilering




Lysskilt



RollUp for bruk til messer og utstillinger.
Tilgjengelig i flere størrelser



Logo utfrest for direkte
montering på vegg




Bilde printet på komposittplate for
direkte montering på vegg

Fra tilbud til ferdig montert



Vi kan sette opp tilbud etter Fire & Safetyplan, produsere skiltplan og montere skilter og linjemerking. Våre erfarne montører vil deretter i samarbeid med kunde sørge for at ditt bygg vil være i samsvar med gjeldende standarder og krav.





BRANN FIRE	POLITI POLICE	AMBULANSE AMBULANCE
110	112	113



Husnes Industriområde 39, 5460 Husnes
E-post: post@petol.no - Telefon: 53 47 17 51
Org.nr.: 995 627 825 MVA. - www.petol.no